



PREFEITURA DE
Guarujá

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS

GUARUJÁ, 2024



PREFEITURA DE GUARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SAÚDE
1ª edição
2024

**RELAÇÃO MUNICIPAL
DE MEDICAMENTOS
REMUME
GUARUJÁ 2024**



Secretaria Municipal de Saúde
Guarujá
1ª edição
2024

2024 Prefeitura Municipal de Guarujá

É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte.

Tiragem: 1ª edição - 2024 - versão eletrônica

PREFEITO

Válter Suman

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

Edmar Lima dos Santos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Márcio Chaves Pires

SECRETÁRIA ADJUNTA DE GESTÃO DE SAÚDE

Alessandra Taveira Fernandes

SECRETÁRIO ADJUNTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE

Rafael de Queiroz Vizaco

DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Marcelo Oliveira da Silva

COORDENADORA TÉCNICA DE SUPRIMENTOS E ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Juçara Barga do Nascimento

EQUIPE TÉCNICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Alessandra Rodrigues Fonseca

Érica Tacon Cardoso Torrens

Francisca Ângela de Freitas

Gabriel da Silva Carvalho

Márcia Regina dos Santos Almeida

Simone de Souza Oliveira

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Analice Mendes de Melo

Anderson Alves de Andrade

Andrea Paiva dos Santos Vitiello

Andressa Fernanda Gonçalves de Rezende

Angélica Maciel do Amparo

Célia Maria Bezerra Silva

Elizandra Cabral Teixeira

Fernanda Antunes Henriques

Fernando Toledo Arruda Fonseca

George da Silva Espindola

Joelma Gomes de Lima Marques

Juçara Barga do Nascimento

Luana Bezerra Gargiulo Soares

Marcia Santos Silva

Maria Dolores Galego Faria Terra

Maria Nilda Santos Pereira

Marilene dos Santos Domingos

Mônica Carvalho Sousa Zaniolo

Renata de Oliveira Castro Ribeiro

Rosana Oliveira da Nobrega

Santiago Silva Santos

Semer Ali Mahmoud

Simone do Rego Vasconcelos

Sônia Maria Azevedo Marques

RELATOR TÉCNICO DA EDIÇÃO

Gabriel da Silva Carvalho

APROVAÇÃO FINAL

Juçara Barga do Nascimento

FICHA CATALOGRÁFICA

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Relação municipal de medicamentos 2024 [livro eletrônico]: REMUME: Guarujá 2024 / [organização Juçara Barga do Nascimento, Gabriel da Silva Carvalho]. -- 1. ed. -- Guarujá, SP : Secretaria Municipal de Saúde, 2024. PDF

Vários colaboradores.

ISBN 978-65-984127-0-8

1. Gestão pública 2. Medicamentos - Acesso 3. Medicamentos - Prescrição 4. Serviços de saúde - Brasil I. Nascimento, Juçara Barga do. II. Carvalho, Gabriel da Silva.

24-217991

CDD-362.10687

Índices para catálogo sistemático:

1. Medicamentos : Gestão : Serviços de saúde : Administração : Bem-estar social
362.10687

Tábata Alves da Silva - Bibliotecária - CRB-8/9253

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AF	Assistência Farmacêutica
ARE	Ambulatório de Referência em Especialidades
CAF	Central de Abastecimento Farmacêutico
CAPS	Centro de Atenção Psicossocial
CEAF	Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
CFT	Comissão de Farmácia e Terapêutica
CID	Classificação Internacional de Doenças
CNS	Cartão Nacional de Saúde
DM	Diabetes mellitus
OMS	Organização Mundial de Saúde
PFPB	Programa Farmácia Popular do Brasil
PNM	Política Nacional de Medicamentos
REMUME	Relação Municipal de Medicamentos
RENAME	Relação Nacional de Medicamentos
SIAD	Serviço de Internação e Assistência Domiciliar
SUS	Sistema Único de Saúde
UBS	Unidade Básica de Saúde
UPA	Unidade de Pronto Atendimento
USAFA	Unidade de Saúde da Família

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	7
INTRODUÇÃO	9
SOBRE A CLASSIFICAÇÃO ATC	11
INFORMAÇÕES SOBRE A DISPENSAÇÃO.....	13
CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICO-TERAPÊUTICO E QUÍMICO (ATC) E POR DISPONIBILIDADE/CONDIÇÃO DE USO.....	15
A: Trato alimentar e metabolismo	15
A02: Medicamentos para distúrbios relacionados à acidez.....	15
A03: Medicamentos para distúrbios gastrointestinais funcionais	15
A04: Antieméticos e antináuseas	16
A06: Medicamentos para constipação.....	17
A07: Antidiarreicos, agentes anti-inflamatórios/anti-infecciosos intestinais...	18
A10: Medicamentos orais para diabetes, insulinas e análogos de insulina e outros medicamentos usados no diabetes.....	18
A11: Vitaminas	20
A12: Suplementos minerais.....	20
B: Sangue e órgãos formadores de sangue	22
B01: Antitrombóticos (trombolíticos, anticoagulantes e antiplaquetários)	22
B02: Anti-hemorrágicos	22
B03: Preparações antianêmicas	23
B05: Substitutos de sangue e soluções de perfusão.....	23
C: Sistema cardiovascular	25
C01: Terapia cardíaca.....	25
C02: Anti-hipertensivos.....	26
C03: Diuréticos.....	26
C05: Vasoprotetores	27
C07: Agentes betabloqueadores.....	27
C08: Bloqueadores dos canais de cálcio.....	28
C09: Agentes que atuam no sistema renina-angiotensina.....	29
C010: Agentes modificadores lipídicos	29
D: Dermatológicos.....	30
D01: Antifúngicos para uso dermatológico	30
D02: Emolientes e protetores.....	30
D03: Preparações para tratamento de feridas e úlceras	30
D06: Antibióticos e quimioterápicos para uso dermatológico.....	31
D07: Corticosteroides dermatológicos	31
D08: Antissépticos e desinfetantes.....	31

G: Sistema geniturinário e hormônios sexuais	33
C01: Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos.....	33
C02: Outros ginecológicos.....	33
C03: Hormônios sexuais e moduladores do sistema genital	33
C04: Urológicos.....	34
H: Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas	35
H01: Hormônios hipofisários e hipotalâmicos e análogos.....	35
H02: Corticosteroides para uso sistêmico	35
H03: Tireoidoterapia	35
H04: Hormônios pancreáticos.....	36
J: Anti-infecciosos para uso sistêmico	37
J01: Antibacterianos para uso sistêmico	37
J02: Antimicóticos para uso sistêmico.....	40
J04: Antimicobacterianos	40
J05: Antivirais para uso sistêmico.....	41
M: Sistema musculoesquelético.....	42
M01: Produtos anti-inflamatórios e antirreumáticos	42
M03: Relaxantes musculares	42
M04: Preparações antigota	43
M05: Medicamentos para tratamento de doenças ósseas.....	43
N: Sistema nervoso.....	44
N01: Anestésicos	44
N02: Analgésicos	44
N03: Antiepilépticos.....	45
N04: Antiparkinsonianos	46
N05: Psicolépticos.....	46
N06: Psicoanalépticos	48
N07: Outros medicamentos do sistema nervoso.....	49
P: Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes	50
P01: Antiprotozoários	50
P02: Anti-helmínticos	50
P03: Ectoparasitidas, incluindo escabicidas, inseticidas e repelentes	50
R: Sistema respiratório	52
R01: Preparações nasais.....	52
R03: Medicamentos para doenças obstrutivas das vias aéreas.....	52
R06: Anti-histamínicos para uso sistêmico	53
S: Órgãos sensoriais.....	54

S01: Oftalmológicos.....	54
S02: Otológicos.....	55
V: Vários.....	56
V03: Todos os outros produtos terapêuticos.....	56
V06: Nutrientes gerais.....	56
V07: Todos os outros produtos não terapêuticos.....	56
CLASSIFICAÇÃO POR DISPONIBILIDADE/UNIDADE DE DISPENSAÇÃO.....	58
1. Medicamentos disponibilizados nas USAFAs mediante apresentação de prescrição médica.....	58
2. Produtos disponibilizados nas USAFAs e UBSs para anticoncepção.....	62
3. Medicamentos disponibilizados nas USAFAs apenas para gestantes.....	62
4. Medicamentos disponibilizados nas USAFAs apenas para participantes do Programa Estadual de Controle do Tabagismo.....	62
5. Medicamento disponibilizado apenas na Farmácia do Cidadão Jardim dos Pássaros para uso a curto prazo.....	63
6. Medicamentos disponibilizados nas USAFAs e UBSs para tratamento de tuberculose.....	63
7. Medicamentos dispensados exclusivamente pela Unidade Complexa William Rocha.....	63
8. Medicamentos padronizados para uso interno das USAFAs e UBSs.....	64
Medicamentos que devem constar na caixa de emergência da unidade e quantidades.....	64
Medicamentos disponibilizados para uso interno na assistência ao usuário pela unidade de atenção primária.....	65
9. Medicamentos disponibilizados nas Farmácias do Cidadão.....	66
10. Medicamentos de uso interno das UPAs.....	67
Injetáveis.....	67
Via oral / tópicos.....	71
Outros.....	76
11. Medicamentos dispensados aos finais de semana e feriados nas UPAs...	76
12. Medicamentos de uso exclusivo do Instituto da Mulher – Casa Rosa apenas para gestantes.....	78
13. Medicamentos de uso exclusivo da Unidade de Especialidades em Diabetes e Obesidade Infantojuvenil.....	78
14. Medicamentos de uso exclusivo do CROOF.....	78
15. Medicamentos de uso exclusivo do SIAD.....	79
16. Medicamentos de uso exclusivo do ARE.....	79
17. Outros produtos de uso interno das Unidades de Saúde.....	79
18. Produtos de uso interno das unidades de saúde para uso exclusivo em curativos.....	80

APRESENTAÇÃO

O presente livreto é a primeira edição de um trabalho realizado pela Assistência Farmacêutica do Município de Guarujá, que com o passar dos anos vem aprimorando seus processos de gestão e melhor organizando as condutas terapêuticas no âmbito municipal.

O marco das inúmeras conquistas do setor na cidade se estabeleceu diante da abertura de equipamentos públicos regionais, hoje conhecidos como Farmácias do Cidadão, cuja complexidade permeia o atendimento dos agravos de especialidade e de saúde mental. A política de Assistência Farmacêutica Municipal não se esgotou somente na descentralização do acesso aos medicamentos, abarca também a descentralização do cuidado em saúde, propiciando o encontro de usuários em todas as unidades da Estratégia de Saúde da Família, rompendo então, os silenciamentos que requerem a atenção do profissional Farmacêutico nesses espaços prioritários de saúde.

A Relação Municipal de Medicamentos compõe uma lista de 315 tecnologias de saúde, muitas delas selecionadas diante das diversas realidades específicas da cidade e que vão além da Relação Nacional de Medicamentos, assumindo a gestão municipal, portanto, o compromisso social de garantia dessas terapias, por meio do financiamento próprio para essas específicas necessidades. Assim, a presente padronização se torna uma ferramenta que modifica o curso de doenças, instrumento esse, entendido aqui como o garantidor do direito à saúde.

No país, a Assistência Farmacêutica, mesmo diante dos enfrentamentos relacionados ao financiamento, tornou-se uma política sólida e baseada nas melhores evidências científicas. No município, assume a transversalidade dos eixos interconectados da Rede de Atenção à Saúde e conversa intimamente com a assistência, por meio de protocolos clínicos bem estabelecidos.

Com a criação da Comissão de Farmácia e Terapêutica municipal, em 2018, avançamos mais ainda, a partir da análise

de pedidos de padronização, levando à equipe técnica melhor compreensão dessas necessidades, corroborando, então, as escolhas deliberadas como norteadoras de uma política de saúde cidadã, incorporando tecnologias de saúde de identidade personalíssima para o atendimento da comunidade.

Espera-se que a presente Relação Municipal de Medicamentos seja, além de uma ferramenta planejada da política de saúde, igualmente essencial a todos os feitos no cenário do cuidado, sempre alicerçada ao uso racional de medicamentos, por meio das ações da equipe de saúde, moldadas a cada dia em uma composição mais interprofissional, tornando esse conjunto do fazer saúde, os orientadores da atenção e da melhoria da qualidade de vida da população Gua-rujaense.

Juçara Barga do Nascimento

INTRODUÇÃO

No Brasil, a relação dos medicamentos considerados essenciais é a Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), que se baseia “nas prioridades nacionais de saúde, bem como na segurança, na eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos”.

Desde 1977, a Organização Mundial de Saúde (OMS) aconselha que os países implementem listas de medicamentos indispensáveis como meio de otimizar a gestão, o acesso e o uso racional destes.

Por meio da Política Nacional de Medicamentos (PNM), em 1998 o Brasil publicou a primeira RENAME, estabelecendo um marco na gestão de medicamentos no país. A RENAME, como um instrumento de padronização e orientação para o uso de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS), passou a ser a base para a seleção e aquisição de medicamentos em todo o território nacional. Com o passar dos anos, a RENAME tem sido atualizada e revisada periodicamente para se adaptar às mudanças nas necessidades de saúde da população e aos avanços na ciência médica.

No âmbito municipal, a Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) é elaborada considerando a situação epidemiológica e recursos disponíveis do município. Essa lista deve conter os medicamentos definidos na RENAME, especialmente do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

A REMUME do município de Guarujá contém medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, destinados aos principais problemas de saúde e Programas de Atenção Primária.

A provisão financeira para o componente básico é uma obrigação compartilhada entre os três níveis de governo. É incumbência do governo federal efetuar a transferência de fundos com base no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), conforme estipulado no Artigo 537 da Portaria

de Consolidação GM/MS N° 6 de 28 de setembro de 2017. Em termos gerais, o município é responsável pela compra e distribuição de medicamentos à população, embora possam existir variações na organização acordadas pelos estados e regiões de saúde.

SOBRE A CLASSIFICAÇÃO ATC

O sistema de Classificação *Anatomical Therapeutic Chemical* (ATC) foi implementado como ferramenta para estudos de utilização de medicamentos na década de 1960. Com o objetivo de integrar os estudos internacionais de utilização de medicamentos e outras iniciativas para alcançar o acesso universal aos medicamentos necessários e o uso racional de medicamentos, especialmente nos países em desenvolvimento, em 1996, a OMS reconheceu a necessidade de promover o uso do sistema ATC como um padrão internacional.¹

No sistema de classificação ATC, os medicamentos são divididos em diferentes grupos de acordo com o órgão ou sistema sobre o qual atuam e suas propriedades terapêuticas, farmacológicas e químicas:

A	Trato alimentar e metabolismo
B	Sangue e órgãos formadores de sangue
C	Sistema cardiovascular
D	Dermatológicos (pele e mucosas)
G	Sistema geniturinário e hormônios sexuais
H	Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas
J	Anti-infecciosos para uso sistêmico
M	Sistema musculoesquelético
N	Sistema nervoso
P	Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes
R	Sistema respiratório
S	Órgãos sensoriais
V	Vários

¹ Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. *Relação Nacional de Medicamentos Essenciais Rename 2022 [recurso eletrônico]* Brasília: Ministério da Saúde, 2022.

Os medicamentos são classificados em cinco níveis diferentes. O primeiro nível permite que as substâncias sejam classificadas em 13 grupos anatômicos principais (A, B, C, D, G, H, J, M, N, P, R, S, V). Os demais níveis são ramificações interligadas à escolha do nível principal. O segundo nível consiste na divisão dos grupos primários em subgrupos terapêuticos ou farmacológicos. Os terceiro e quarto níveis podem representar os subgrupos farmacológicos, terapêutico ou químico. Por fim, o quinto nível descreve o subgrupo da substância química.

A classificação completa da cimetidina ilustra a estrutura do código:

A: Trato alimentar e metabolismo

(1.º nível, grupo principal anatômico)

A02: Medicamentos para distúrbios relacionados à acidez

(2.º nível, grupo principal terapêutico)

A02B: Medicamentos para úlcera péptica e doença do refluxo gastroesofágico

(3.º nível, subgrupo farmacológico/terapêutico)

A02BA: Antagonistas do receptor H2

(4.º nível, subgrupo químico/farmacológico/terapêutico)

A02BA01: Cimetidina

(5.º nível, subgrupo para substância química)

INFORMAÇÕES SOBRE A DISPENSAÇÃO

O oferecimento dos tratamentos existentes no município, tanto nas Farmácias Internas Municipais quanto nas Farmácias do Cidadão, obedecerá:

- As prescrições de usuários comprovadamente residentes no Município de Guarujá, provindas da saúde pública, de convênios médicos ou de médicos particulares. A comprovação de endereço pode ser solicitada, ou será consultada por meio do sistema de cadastramento do cartão SUS do usuário.
- As prescrições de profissional de saúde de nível superior habilitados por Conselho de Classe em prescrever tecnologias de saúde a qual esteja apto a assim aviar, e quando necessário amparado por Protocolo estabelecido pelo SUS ou por esta Comissão de Farmácia e Terapêutica.
- Deliberações estabelecidas pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, regida pelos regramentos nelas estipuladas;
- Os seguintes vencimentos:
 - Prescrições de antibacterianos: 10 dias de validade;
 - Prescrições de medicamentos em que não há indicação de uso contínuo: 10 dias de validade;
 - Prescrições de medicamentos com indicação "uso contínuo": 180 dias de validade;
 - Prescrições de medicamentos contraceptivos: 1 ano de validade;

As receitas digitais poderão ser aceitas nas farmácias, com exceção de receitas azuis (medicamentos da lista "B"). Para a dispensação, a receita deverá ser impressa e o paciente deve se dirigir a uma farmácia portando a receita digital impressa e documentos.

Sobre renovações de prescrições da Atenção Primária em Saúde, quando a consulta com prescritores impossibilitar a renovação de receita dentro dos prazos, é possível renová-la a partir da triagem com profissional de nível superior da equipe de saúde, da respectiva unidade de saúde, devendo a consulta ser agendada pelo prazo máximo de 60 dias.

Em todas as dispensações o paciente deve apresentar, além do receituário, documento original com foto e Cartão Nacional de Saúde (CNS, “cartão do SUS”). Caso o paciente não consiga comparecer à farmácia, outra pessoa pode retirar em seu lugar, contanto que leve receituário, documento original com foto do paciente da receita, CNS do paciente da receita e seu próprio documento original com foto.

CLASSIFICAÇÃO ANATÔMICO-TERAPÊUTICO E QUÍMICO (ATC) E POR DISPONIBILIDADE/CONDIÇÃO DE USO

A: Trato alimentar e metabolismo

A02: Medicamentos para distúrbios relacionados à acidez

A02A: Antiácidos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Hidróxido de alumínio	62mg/mL – Suspensão oral	USAFA / Uso interno das UPAs

A02B: Medicamentos para úlcera péptica e doença do refluxo gastroesofágico

A02BA - ANTAGONISTAS DO RECEPTOR H2

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cimetidina	150mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA

A02BC - INIBIDORES DA BOMBA DE PRÓTONS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Omeprazol	20mg – Cápsula	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Omeprazol	40mg – Pó liofilizado + solução diluente	UPA

A03: Medicamentos para distúrbios gastrointestinais funcionais

A03A: Medicamentos para distúrbios gastrointestinais funcionais

A03AX – OUTROS MEDICAMENTOS PARA DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS FUNCIONAIS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Simeticona	75mg/mL (15mL) – Emulsão oral gotas	Uso restrito do ARE e uso interno das UPAs

A03B: Beladona e derivados simples

A03BA - ALCALOIDES DE BELADONA, AMINAS TERCIÁRIAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Atropina, sulfato	0,25mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs

A03BB - ALCALOIDES DE BELADONA, COMPOSTOS SEMI-SINTÉTICOS DE AMÔNIO QUATERNÁRIO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Escopolamina, butilbrometo	10mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Escopolamina, butilbrometo	20mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs

A03D: Antiespasmódicos em combinação com analgésicos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Escopolamina bultibrometo, associada com dipirona sódica	6,67mg + 333mg/mL – Solução oral gotas	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Escopolamina bultibrometo, associada com dipirona sódica	4mg + 500mg/mL (5mL) – Solução injetável	UPA

A03F: Propulsivos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Bromoprida	4mg/mL – Solução oral gotas	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Bromoprida	5mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA
Metoclopramida	5mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA

A04: Antieméticos e antináuseas

A04AA: Antagonistas da serotonina

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
-------------	-----------------------------------	--

Ondansetrona	4mg – Comprimido orodispersível	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados <i>Priorizado para uso pediátrico</i>
Ondansetrona	8mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Ondansetrona	2mg/mL (4mL) – Solução injetável	UPA

Antagonistas H₁ (anti-histamínicos)

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Dimenidrinato, associado com piridoxina cloridrato	50mg + 50mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA
Dimenidrinato, associado com piridoxina + glicose + frutose, 3mg + 5mg + 100mg + 100mg/mL	3mg + 5mg + 100mg + 100mg/mL (10mL) – Solução injetável	UPA

A06: Medicamentos para constipação

A06A: Medicamentos para constipação/laxantes

A06AA – AMACIANTES, EMOLIENTES, LUBRIFICANTES

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Óleo mineral puro	100% – Solução oral	USAFA / Uso interno das UPAs

A06AD – LAXANTES DE AÇÃO OSMÓTICA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Lactulose	667mg/mL – Xarope	USAFA / Uso interno das UPAs

A06AG – ENEMAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fosfato monobásico sódico + fosfato dibásico sódico	16% + 6% (130mL) – Solução retal, enema	UPA
Glicerol	12% (500mL) – Solução retal, clister	UPA

A07: Antidiarreicos, agentes anti-inflamatórios/anti-infecciosos intestinais

A07A: Anti-infecciosos intestinais

A07AA – ANTIBIÓTICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Nistatina oral	100.000UI/mL (50mL) – Suspensão oral	USAFA / Uso interno das UPAs

A07B: Adsorventes intestinais

A07BA – PREPARAÇÕES DE CARVÃO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Carvão ativado	Pó	UPA

A07C: Eletrólitos com carboidratos

A07CA – FORMULAÇÕES DE SAL PARA REIDRATAÇÃO ORAL

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Sais para reidratação oral, composição: cloreto de sódio, glicose, cloreto de potássio e citrato sódico.	1,066g + 6,093g + 0,457g + 0,884g – Pó para diluição oral (8g) – Envelope	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

A10: Medicamentos orais para diabetes, insulinas e análogos de insulina e outros medicamentos usados no diabetes

A10A: Insulinas e análogos

A10AB – AÇÃO RÁPIDA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Insulina humana regular	100UI/mL (10mL) – Frasco-ampola	UPA / USAFA / UBS
Insulina humana regular	100UI/mL (3mL) – Caneta	USAFA / UPA

A10AC – AÇÃO INTERMEDIÁRIA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
-------------	-----------------------------------	--

Insulina humana NPH	100UI/mL (10mL) – Frasco-ampola	UPA / USAFA / UBS
Insulina humana NPH	100UI/mL (3mL) – Caneta	USAFA / UPA

INSUMOS

INSUMO	APRESENTAÇÃO	DISPONIBILIDADE E CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA DISPENSAÇÃO
Agulhas para caneta de insulina	4mm	<p>USAFA / UPA</p> <p>Conforme portaria GM/MS nº 2.583/2007, o fornecimento de seringas e agulhas segue o protocolo estabelecido para o manejo e tratamento do diabetes mellitus contido no nº 16 da série “Cadernos da Atenção Básica – Ministério da Saúde”, que preconiza a reutilização de seringas e agulhas, considerando adequada a reutilização destas por até 8 aplicações.</p> <p>Neste sentido, para pacientes que fazem até 8 aplicações diárias, será fornecido o quantitativo de 30 unidades do insumo.</p>
Seringa de insulina com agulha ultrafina	1mL (100UI)	<p>UPA / USAFA / UBS</p> <p>Conforme portaria GM/MS nº 2.583/2007, o fornecimento de seringas e agulhas segue o protocolo estabelecido para o manejo e tratamento do diabetes mellitus contido no nº 16 da série “Cadernos da Atenção Básica – Ministério da Saúde”, que preconiza a reutilização de seringas e agulhas, considerando adequada a reutilização destas por até 8 aplicações.</p> <p>Neste sentido, para pacientes que fazem até 8 aplicações diárias, será fornecido o quantitativo de 30 unidades do insumo.</p>
Monitor de glicemia capilar + Tiras para verificação de glicemia no sangue + Lancetas	-	<p>USAFA</p> <p>Conforme deliberação CFT nº 13/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Guarujá do dia 30/01/2021</p>
Lanceta hospitalar	28G	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs

A10B: Medicamentos para baixar a glicose no sangue, excluindo insulinas

A10BA – BIGUANIDAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Metformina	500mg e 850mg – Comprimido	Uso restrito das UPAs Medicamento disponibilizado pelo PFPB

A10BB – SULFONILUREIAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Gliclazida	30mg e 60mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs
Glibenclamida	5mg – Comprimido	Uso restrito das UPAs Medicamento disponibilizado pelo PFPB

A11: Vitaminas

A11B: Multivitaminas simples

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Multivitaminas, com no mínimo vitaminas A, B1, B2, B3, C, D3	Solução oral gotas	USAFA / Uso interno das UPAs

A11C: Vitamina A e D, incluindo combinações dos dois

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Retinol, associado com colecalciferol	50.000UI + 10.000UI/mL – Solução oral gotas	USAFA / Uso interno das UPAs

A11D: Vitamina B1, simples ou em combinação

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Tiamina	300mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

A11E: Complexo de vitamina B, incluindo combinações

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Vitaminas do complexo B	Dosagens mínimas: B1 - 4mg, B2 - 2mg, B3 - 10mg, B5 - 3mg – Drágea	USAFA / Uso interno das UPAs

A12: Suplementos minerais

A12A: Cálcio

A12AX – CÁLCIO EM COMBINAÇÃO COM VITAMINA D E/OU OUTRAS DROGAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Carbonato de cálcio, associado com vitamina D3	1250mg (equivalente a 500mg) + 400UI – Comprimido	USAFA: apenas para gestantes Conforme protocolo de prevenção da pré-eclâmpsia no pré-natal, publicado no Diário Oficial do Município de Guarujá do dia 23/07/2022

A12B: Potássio

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cloreto de potássio	6% – Solução oral	USAFA / Uso interno das UPAs

B: Sangue e órgãos formadores de sangue

B01: Antitrombóticos (trombolíticos, anticoagulantes e antiplaquetários)

B01A: Agentes antitrombóticos

B01AB – GRUPO HEPARINAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Enoxaparina	20mg/0,2mL, 40mg/0,4mL e 60mg/0,6mL – Seringa preenchida	UPA / Oferecido via Farmácias do Cidadão para usos agudos e para gestantes que ainda não deram entrada no Componente Especializado, mediante apresentação de receituário e comprovante de residência
Heparina sódica	5.000UI/mL (5mL) – Solução injetável	UPA

B01AC – INIBIDORES DA AGREGAÇÃO PLAQUETÁRIA, EXCLUINDO HEPARINA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ácido acetilsalicílico	100mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs
Clopidogrel	75mg – Comprimido	UPA

B01AD – ENZIMAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Alteplase	50mg – Pó liofilizado injetável	UPA <i>Uso mediante retenção do Protocolo de Infarto Agudo do Miocárdio*</i>

B02: Anti-hemorrágicos

B02A: Antifibrinolíticos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ácido tranexâmico	50mg/mL (5mL) – Solução injetável	UPA

B02B: Vitamina K e outros hemostáticos

* Protocolo disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1TVrOFCHlq9Yt4tYUgQyj7wv-ABJ6njZa?usp=sharing>

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fitomenadiona (vitamina K)	10mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA

B03: Preparações antianêmicas

B03A: Preparações de ferro

B03AA – FERRO BIVALENTE, PREPARAÇÕES ORAIS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Sulfato ferroso	25mg/mL – Solução oral gotas	USAFA / Uso interno das UPAs
Sulfato ferroso	40mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

B03AC – FERRO, PREPARAÇÕES PARENTERAIS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Sacarato de hidróxido férrico	20mg/mL (5mL) – Solução injetável	UPA (apenas para pacientes internados) / Oferecido via Farmácia do Cidadão Jayro Graciola – Jardim dos Pássaros para usos agudos, mediante apresentação de receituário

B03B: Ácido fólico

B03BB – ÁCIDO FÓLICO E DERIVADOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ácido fólico	0,2mg/mL (30mL) – Solução oral gotas	USAFA / Uso interno das UPAs

B05: Substitutos de sangue e soluções de perfusão

B05B: Soluções intravenosas

B05BB – SOLUÇÕES QUE AFETAM O EQUILÍBRIO ELETROLÍTICO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Solução ringer + lactato (lactato de sódio + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio)	3mg + 6mg + 0,3mg + 0,2mg/mL (500mL) – Solução injetável, sistema fechado	UPA

B05BC – SOLUÇÕES QUE PRODUZEM DIURESE OSMÓTICA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Manitol	20% (250mL) – Solução injetável, sistema fechado	UPA

B05X: Aditivos de soluções intravenosas

B05XA – SOLUÇÕES ELETROLÍTICAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Bicarbonato de sódio	8,4% (10mL) – Solução injetável	UPA
Bicarbonato de sódio	8,4% (250mL) – Solução injetável, sistema fechado	UPA
Cloreto de potássio	19,1% (10mL) – Solução injetável	UPA
Cloreto de sódio	0,9% (10mL) – Solução injetável	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs
Cloreto de sódio	0,9% (100, 250, 500 e 1000mL) – Solução injetável, sistema fechado	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs (500mL)
Cloreto de sódio	20% (10mL) – Solução injetável	UPA
Gliconato de cálcio	10% (10mL) – Solução injetável	UPA
Sulfato de magnésio	10% (10mL) – Solução Injetável	UPA
Sulfato de magnésio	50% (10mL) – Solução Injetável	UPA

C: Sistema cardiovascular

C01: Terapia cardíaca

C01A: Glicosídeos cardíacos

C01AA – GLICOSÍDEOS DIGITÁLICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Deslanosídeo	0,2mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA
Digoxina	0,25mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

C01B: Antiarrítmicos, classes I e III

C01BD – ANTIARRÍTMICOS, CLASSE III

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Amiodarona	200mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs
Amiodarona	50mg/mL (3mL) – Solução injetável	UPA

C01C: Estimulantes cardíacos excluindo glicosídeos cardíacos

C01CA – AGENTES ADRENÉRGICOS E DOPAMINÉRGICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Dobutamina	12,5mg/mL (20mL) – Solução injetável	UPA
Dopamina	5mg/mL (10mL) – Solução injetável	UPA
Efedrina	50mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA
Epinefrina	1mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs
Norepinefrina, bitartarato	2mg/mL (4mL) – Solução injetável	UPA

C01D: Vasodilatadores usados em doenças cardíacas

C01CA – NITRATOS ORGÂNICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Isossorbida, dinitrato	5mg – Comprimido sublingual	USAFA / Uso interno das UPAs / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs
Isossorbida, mononitrato	20mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

Isossorbida, mononitrato	10mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA
Propatilnitrato	10mg – Comprimido	UPA

C01E: Outras preparações cardíacas

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Adenosina	3mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA

C02: Anti-hipertensivos

C02A: Agentes antiadrenérgicos de ação central

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Metildopa	250mg e 500mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs

C02C: Agentes antiadrenérgicos de ação periférica

C02CA – ANTAGONISTAS DOS RECEPTORES ALFA-ADRENÉRGICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Doxazosina	2mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

C02D: Agentes atuando em músculo liso arteriolar

C02DB – DERIVADOS DE HIDRAZINOFTALAZINA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Hidralazina	20mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA
Hidralazina	25mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

C02DD – DERIVADOS DE NITROFERRICIANETO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Nitroprusseto de sódio	25mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA

C03: Diuréticos

C03A: Diuréticos de teto baixo, tiazidas

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Hidroclorotiazida	25mg – Comprimido	Uso restrito das UPAs Medicamento disponibilizado pelo PFPB

C03C: Diuréticos de teto alto

C03CA – SULFONAMIDAS SIMPLES

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Furosemida	40mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs
Furosemida	10mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs

C03D: Antagonistas da aldosterona/agentes poupadores de potássio

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Espironolactona	25mg e 100mg – Comprimido	<u>100mg</u> : USAFA / Uso interno das UPAs <u>25mg</u> : Uso restrito das UPAs Dosagem de 25mg disponível no PFPB

C05: Vasoprotetores

C05B: Terapia antivaricosa

C05BB – AGENTES ESCLEROSANTES PARA INJEÇÃO LOCAL

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Polidocanol	10mg e 30mg/mL (2mL) – Solução injetável	Uso restrito do ARE

C07: Agentes betabloqueadores

C07A: Agentes betabloqueadores

C07AA – BETABLOQUEADORES NÃO SELETIVOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Propranolol	40mg – Comprimido	Uso restrito das UPAs Medicamento disponibilizado pelo PFPB

C07AB – BETABLOQUEADORES SELETIVOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Atenolol	50mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs Dosagem de 25mg disponível no PFPB
Metoprolol, succinato	25mg, 50mg e 100mg – Comprimido	<u>50 e 100mg</u> : Farmácias do Cidadão (apenas para cardiopatias) / Uso interno das UPAs <u>25mg</u> : Uso restrito das UPAs Dosagem de 25mg disponível no PFPB
Metoprolol	1mg/mL (5mL) – Solução injetável	UPA

C07AC – AGENTES BLOQUEADORES ALFA E BETA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Carvedilol	6,25mg e 25mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

C08: Bloqueadores dos canais de cálcio

C08C: Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio com efeitos principalmente vasculares

C08CA – DERIVADOS DA DIIDROPIRIDINA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Anlodipino	5mg e 10mg – Comprimido	<u>10mg</u> : USAFA / Uso interno das UPAs <u>5mg</u> : Uso restrito das UPAs Dosagem de 5mg disponível no PFPB
Nimodipino	30mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

C08D: Bloqueadores seletivos dos canais de cálcio com efeitos cardíacos diretos

C08DB – DERIVADOS DE BENZOTIAZEPINA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Diltiazem	30mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

C09: Agentes que atuam no sistema renina-angiotensina

C09A: Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Captopril	25mg – Comprimido	Uso restrito das UPAs / Uso interno das UBSs e USAFAs na assistência ao usuário pela unidade de APS Medicamento disponibilizado pelo PFPB
Enalapril	10mg e 20mg – Comprimido	Uso restrito das UPAs Medicamento disponibilizado pelo PFPB

C09C: Bloqueadores dos receptores da angiotensina II

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Losartana	50mg – Comprimido	Uso restrito das UPAs Medicamento disponibilizado pelo PFPB

C010: Agentes modificadores lipídicos

C010A: Agentes modificadores de lipídios

C010AA – INIBIDORES DA HMG-COA REDUTASE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Sinvastatina	10mg, 20mg e 40mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

D: Dermatológicos

D01: Antifúngicos para uso dermatológico

D01A: Antifúngicos para uso tópico

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cetoconazol	20mg/g (30g) – Creme	USAFA / Uso interno das UPAs

OBS.: Antifúngicos vaginais (Nistatina, Metronidazol e Miconazol) estão no grupo G01.

D02: Emolientes e protetores

D02A: Emolientes e protetores

D02AB – PRODUTOS DE ZINCO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Óxido de zinco, associado com vitamina A + vitamina D (pomada para assaduras)	150mg + 5.000UI + 900UI/g (45g) – Pomada	USAFA / Uso interno das UPAs

D02AC – PARAFINA MOLE/PRODUTOS GORDUROSOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Óleo a base de ácidos graxos (AGE)	200mL – Frasco	Uso interno das unidades de saúde para uso exclusivo em curativos
Vaselina	Líquida (1000mL, frasco) e Sólida (500g, pote)	Uso interno dos serviços de saúde

D03: Preparações para tratamento de feridas e úlceras

D03B: Enzimas

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Colagenase	0,6UI (30g) – Pomada	Uso interno das unidades de saúde para uso exclusivo em curativos

D06: Antibióticos e quimioterápicos para uso dermatológico

D06A: Antibióticos para uso tópico

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Neomicina, associada com bacitracina	5mg + 250UI/g (15g) – Pomada	USAFA / Uso interno das UPAs

D06B: Quimioterápicos para uso tópico

D06BA – SULFONAMIDAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Sulfadiazina de prata	1% (30g) – Creme	Uso interno das unidades de saúde para uso exclusivo em curativos

D06BB – ANTIVIRAIS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Aciclovir	50mg/g (10g) – Creme	USAFA / Uso interno das UPAs

D07: Corticosteroides dermatológicos

D07A: Corticosteroides para uso tópico

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Dexametasona	0,1% (10g) – Creme	USAFA / Uso interno das UPAs

D08: Antissépticos e desinfetantes

D08A: Corticosteroides para uso tópico

D08AC – BIGUANIDAS E AMIDINAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Clorexidina	0,2% (solução aquosa), 0,5% (solução alcoólica), 2% (solução degermante) e 4% (solução degermante) (100mL) – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde

D08AG – PRODUTOS DE IODO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Iodopolividona	10% (1000mL) – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde

D08AX – OUTROS ANTI-SÉPTICOS E DESINFETANTES

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ácido acético	2% e 5% (1000mL) – Frasco	Para procedimentos médicos nos serviços de saúde
Ácido peracético	0,2% (5000mL) – Galão	Uso interno dos serviços de saúde
Álcool etílico (etanol)	70% (1000mL) – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde
Álcool etílico (etanol) à base de gel	70% (5000mL) – Galão	Uso interno dos serviços de saúde
Detergente enzimático	1000mL – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde
Hipoclorito de sódio	1% (5000mL) – Galão	Uso interno dos serviços de saúde
Hipoclorito de sódio	2,5% (50mL) – Frasco	USAFA

OUTRAS SOLUÇÕES QUÍMICAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ácido tricloroacético	10% a 90% (30mL) – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde mediante solicitação ao Instituto da Mulher - Casa Rosa
Solução para teste de Schiller	2% (100mL) – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde mediante solicitação ao Instituto da Mulher - Casa Rosa
Solução de lugol	5% (100mL) – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde mediante solicitação ao Instituto da Mulher - Casa Rosa

G: Sistema geniturinário e hormônios sexuais

G01: Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos

G01A: Anti-infecciosos e antissépticos, excluindo combinações com corticosteroides

G01AA – ANTIBIÓTICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Nistatina	25.000UI/g (60g) – Creme vaginal	USAFA / Uso interno das UPAs Apenas para uso vaginal

G01AF – DERIVADOS DO IMIDAZOL

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Metronidazol	100mg/g (50g) – Geleia vaginal	USAFA / Uso interno das UPAs Apenas para uso vaginal
Miconazol	2% (80g) – Creme vaginal	USAFA / Uso interno das UPAs Apenas para uso vaginal

G02: Outros ginecológicos

G02B: Contraceptivos para uso tópico

G02BA – CONTRACEPTIVOS INTRAUTERINOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Dispositivo intrauterino (DIU), em “T”, flexível, polietileno, com fio de cobre	-	USAFA / UBS

G03: Hormônios sexuais e moduladores do sistema genital

G03A: Contraceptivos hormonais para uso sistêmico

G03AA – PROGESTÁGENOS E ESTROGÊNIOS, COMBINAÇÕES FIXAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
-------------	-----------------------------------	--

Levonorgestrel, associado ao etinilestradiol	0,15mg + 0,03mg – Blister calendário com 21 comprimidos	USAFA
Noretisterona enantato, associada ao estradiol valerato	50mg + 5mg/mL (1mL) – Solução injetável	USAFA

G03AC – PROGESTÁGENOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Etonogestrel	68mg – Implante subdérmico	USAFA / UBS Apenas para adolescentes até 19 anos e pessoas em vulnerabilidade social
Medroxiprogesterona, acetato	150mg/mL (1mL) – Suspensão injetável	USAFA
Noretisterona	0,35mg – Blister calendário com 35 comprimidos	USAFA

G03AD – CONTRACEPTIVOS DE EMERGÊNCIA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Levonorgestrel	1,5mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

G03D: Progestágenos derivados do Pregnen-4

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Progesterona	200mg – Cápsula	Instituto da Mulher - Casa Rosa: Apenas para gestantes

G04: Urológicos

G04C: Medicamentos usados na hipertrofia benigna da próstata

G04CA – INIBIDORES DA 5-ALFA REDUTASE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Finasterida	5mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

H: Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas

H01: Hormônios hipofisários e hipotalâmicos e análogos

H01B: Hormônios do lobo hipofisário posterior

H01BA – VASOPRESSINA E ANÁLOGOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Vasopressina	20UI/mL (1mL) – Solução injetável	UPA

H01BA – VASOPRESSINA E ANÁLOGOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ocitocina	5UI/mL (1mL) – Solução injetável	UPA

H02: Corticosteroides para uso sistêmico

H02A: Corticosteroides simples para uso sistêmico

H02AB – GLICOCORTICOIDES

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Dexametasona	0,1mg/mL (120mL) – Elixir	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Dexametasona	4mg/mL (2,5mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs
Hidrocortisona	100mg e 500mg – Pó liofilizado injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs
Metilprednisolona	125mg e 500mg – Pó liofilizado injetável + solução diluente	UPA
Prednisolona	3mg/mL (100mL) – Solução oral	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Prednisona	5mg e 20mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

H03: Tireoidoterapia

H03A: Preparações para tireoide

H03AA – HORMÔNIOS TIREOIDIANOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Levotiroxina sódica	25mcg, 50mcg e 100mcg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

H03B: Preparações antitireoidianas

H03BA – TIOURACILAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Propiltiouracil	100mg – Comprimido	USAFA

H04: Hormônios pancreáticos

H04A: Hormônios glicogenolíticos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Glucagon	1mg – Pó liofilizado injetável	Uso exclusivo da Unidade de Especialidades em Diabetes e Obesidade Infantojuvenil

J: Anti-infecciosos para uso sistêmico

J01: Antibacterianos para uso sistêmico

J01A: Tetraciclinas

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Doxiciclina	100mg – Comprimido	Dispensação exclusiva pela Unidade Complexa William Rocha / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

J01C: Antibacterianos beta-lactâmicos, penicilinas

J01CA – PENICILINAS COM ESPECTRO ESTENDIDO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Amoxicilina	500mg – Cápsula	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Amoxicilina	50mg/mL (150mL) – Pó para suspensão oral	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

J01CB – PENICILINAS SENSÍVEIS À BETA-LACTAMASE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Benzilpenicilina benzatina	600.000UI e 1.200.000UI – Pó liofilizado injetável	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs na assistência ao usuário pela unidade de APS
Benzilpenicilina potássica	5.000.000UI – Pó liofilizado injetável	UPA
Benzilpenicilina potássica, associada à penicilina procainada	100.000UI + 300.000UI – Pó liofilizado injetável	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs na assistência ao usuário pela unidade de APS

J01CR – COMBINAÇÕES DE PENICILINAS, INCLUINDO INIBIDORES DE BETA-LACTAMASE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio	500mg + 125mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio	80mg + 11,5mg/mL (70mL) – Pó para suspensão oral	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

J01D: Outros antibacterianos beta-lactâmicos

J01DC – CEFALOSPORINAS DE PRIMEIRA GERAÇÃO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cefalexina	500mg – Cápsula ou comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Cefalexina	50mg/mL (100mL) – Pó para suspensão oral	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Cefalotina sódica	1g – Pó liofilizado injetável	UPA
Cefazolina sódica	1g – Pó liofilizado injetável	Uso restrito do SIAD

J01DC – CEFALOSPORINAS DE TERCEIRA GERAÇÃO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cefotaxima sódica	1g – Pó liofilizado injetável	Uso restrito do SIAD
Ceftazidima	1g – Pó liofilizado injetável	Uso restrito do SIAD
Ceftriaxona sódica	1g – Pó liofilizado injetável	UPA / Uso interno das UBSS e USAFAs na assistência ao usuário pela unidade de APS <i>Dispensação mediante apresentação de receituário e Formulário de Solicitação de uso de Ceftriaxona*</i>

J01DH – CARBAPENÊMICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ertapenem sódico	1g – Pó liofilizado injetável	Uso restrito do SIAD
Meropenem	1g – Pó liofilizado injetável	UPA

J01E: Sulfonamidas e trimetoprima

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	400mg + 80mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	40mg + 8mg/mL (100mL) – Suspensão oral	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	80mg + 16mg/mL (5mL) – Solução injetável	UPA

J01F: Macrolídeos, lincosamidas e estreptograminas

J01FA – MACROLÍDEOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
-------------	-----------------------------------	--

* Protocolo disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1TVrOFCHlq9Yt4tYUgQyj7wv-ABJ6njZa?usp=sharing>

Azitromicina	500mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Azitromicina	40mg/mL (15mL) – Pó para suspensão oral	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Claritromicina	500mg – Comprimido	Dispensação exclusiva pela Unidade Complexa William Rocha / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Claritromicina	500mg – Pó liofilizado injetável	UPA

J01FF – LINCOSAMIDAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Clindamicina	300mg – Cápsula	Dispensação exclusiva pela Unidade Complexa William Rocha / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Clindamicina	150mg/mL (4mL) – Solução injetável	UPA

J01G: Antibacterianos aminoglicosídeos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Amicacina sulfato	250mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA
Gentamicina	40mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA

J01M: Antibacterianos fluoroquinolonas

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ciprofloxacino cloridrato	500mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Ciprofloxacino cloridrato	2mg/mL (100mL e 200mL) – Solução injetável, bolsa	UPA

J01X: Outros antibacterianos

J01XA – ANTIBACTERIANOS GLICOPEPTÍDEOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Vancomicina cloridrato	500mg – Pó liofilizado injetável	UPA

J01XD – DERIVADOS DE IMIDAZOL

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Metronidazol	250mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Metronidazol	40mg/mL (100mL) – Suspensão oral	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Metronidazol	5mg/mL (100mL) – Solução injetável, bolsa	UPA

J01XE – DERIVADOS DE NITROFURANO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Nitrofurantoína	100mg – Cápsula	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

J01XX – OUTROS ANTIBACTERIANOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fosfomicina trometamol	3g (8g) – Sachê	USAFA: apenas para gestantes Conforme deliberação CFT nº 02/2020, publicada no Diário Oficial do Município de Guarujá do dia 01/02/2020

J02: Antimicóticos para uso sistêmico

J02A: Antimicóticos para uso sistêmico

J02AB – DERIVADOS DE IMIDAZOL

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cetoconazol	200mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

J02AC – DERIVADOS DE TRIAZOL E TETRAZOL

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fluconazol	150mg – Cápsula	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Fluconazol	2mg/mL (100mL) – Solução injetável, bolsa	UPA

J04: Antimicobacterianos

J04A: Medicamentos para tratamento da tuberculose

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Kit admissão de tuberculose	-	USAFA / UBS / UPA
Kit de Tratamento Diretamente Observado – Tuberculose	-	USAFA / UBS / UPA

Kits de medicamentos estratégicos

J05: Antivirais para uso sistêmico

J05A: Medicamentos antivirais de ação direta

J05AB – NUCLEOSÍDEOS E NUCLEOTÍDEOS EXCLUINDO INIBIDORES DA TRANSCRIPTASE REVERSA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Aciclovir	200mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs
Aciclovir	250mg – Pó liofilizado injetável	UPA

J05AE – INIBIDORES DE PROTEASE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Nirmatrelvir, associado ao ritonavir (Paxlovid™)	150 mg + 100 mg – Comprimido	Dispensação exclusiva pelas Farmácias do Cidadão

J05AH – INIBIDORES DA NEURAMINIDASE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Oseltamivir	30mg, 45mg e 75mg – Cápsula	UPAs: para dispensação (mediante apresentação de receituário) e uso interno

J05AR – ANTIVIRAIS PARA TRATAMENTO DE INFECÇÕES POR HIV

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Kit de prevenção de IST/AIDS na violência sexual	-	UPA / USAFA / UBS
Kit de acidente por material perfurocortante infectante	-	UPA / USAFA / UBS

Kits de medicamentos estratégicos. Outros medicamentos para tratamento pelo HIV são disponibilizados pela Unidade Complexa William Rocha.

M: Sistema musculoesquelético

M01: Produtos anti-inflamatórios e antirreumáticos

M01A: Produtos anti-inflamatórios e antirreumáticos, não esteroides

M01AB – DERIVADOS DO ÁCIDO ACÉTICO E SUBSTÂNCIAS RELACIONADAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Diclofenaco sódico	50mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Diclofenaco sódico	25mg/mL (3mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs

M01AC – OXICAMS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Tenoxicam	20mg – Pó liofilizado injetável	UPA

M01AD – DERIVADOS DO ÁCIDO PROPIÔNICO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cetoprofeno	1mg/mL (100mL) - Solução injetável, bolsa	UPA
Ibuprofeno	600mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Ibuprofeno	100mg/mL (30mL) – Suspensão oral gotas	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

M03: Relaxantes musculares

M03A: Relaxantes musculares, agentes de ação periférica

M03AB – DERIVADOS DE COLINA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Suxametônio	500mg – Pó liofilizado injetável	UPA

M03AC – OUTROS COMPOSTOS DE AMÔNIO QUATERNÁRIO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Rocurônio, brometo	10mg/mL (5mL) – Solução injetável	UPA

M04: Preparações antigota

M04A: Preparações antigota

M04AA – PREPARAÇÕES QUE INIBEM A PRODUÇÃO DE ÁCIDO ÚRICO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Alopurinol	300mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

M05: Medicamentos para tratamento de doenças ósseas

M05B: Drogas que afetam a estrutura e mineralização óssea

M05BA – BIFOSFONATOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Alendronato de sódio	70mg – Comprimido	Uso restrito das UPAs Medicamento disponibilizado pelo PFPB

N: Sistema nervoso

N01: Anestésicos

N01A: Anestésicos gerais

N01AH – ANESTÉSICOS OPIOIDES

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fentanila, citrato	0,05mg/mL (10mL) – Solução injetável	UPA

N01AX – OUTROS ANESTÉSICOS GERAIS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Dextrocetamina, cloridrato	50mg/mL (10mL) – Solução injetável	UPA
Etomidato	2mg/mL (10mL) – Solução injetável	UPA
Propofol	10mg/mL (20mL) – Emulsão injetável	UPA

N01B: Anestésicos locais

N01BB – AMIDAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Lidocaína, cloridrato	2% (30g) – Geleia	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs na assistência ao usuário pela unidade de APS
Lidocaína, cloridrato	2% (20mL) – Solução injetável	UPA / Uso restrito pelas unidades de APS para aplicação do Implante Subdérmico Etonogestrel
Lidocaína, cloridrato	10% (50mL) – Spray	UPA
Lidocaína, cloridrato, associada com epinefrina	2% + 1:200.000 (20mL) – Solução injetável	UPA

N02: Analgésicos

N02A: Opioides

N02AA – ALCALOIDES NATURAIS DO ÓPIO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Morfina, sulfato	10mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA

N02AX – OUTROS OPIOIDES

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Tramadol, cloridrato	50mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA

N02B: Outros analgésicos e antipiréticos

N02BB – PIRAZOLONAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Dipirona sódica	500mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Dipirona sódica	500mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Dipirona sódica	500mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs

N02BE – ANILIDAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Paracetamol	500mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Paracetamol	200mg/mL (15mL) – Solução oral gotas	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

N03: Antiepilépticos

N03A: Antiepilépticos

N03AA – BARBITÚRICOS E DERIVADOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fenobarbital sódico	100mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Fenobarbital sódico	40mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Fenobarbital sódico	100mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA

N03AB – DERIVADOS DE HIDANTOÍNA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fenitoína sódica	100mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs

Fenitoína sódica	50mg/mL (5mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs
------------------	-----------------------------------	---

N03AE – DERIVADOS DE BENZODIAZEPÍNICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Clonazepam	2mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Clonazepam	2,5mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs

N03AF – DERIVADOS DE CARBOXAMIDA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Carbamazepina	200mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Carbamazepina	20mg/mL (100mL) – Suspensão oral	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs

N03AG – DERIVADOS DE ÁCIDOS GRAXOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ácido valproico (valproato de sódio)	250mg (cápsula) e 500mg (comprimido)	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Ácido valproico (valproato de sódio)	50mg/mL (100mL) – Xarope	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs

N04: Antiparkinsonianos

N04A: Agentes anticolinérgicos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Biperideno, cloridrato	2mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Biperideno, lactato	5mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA

N04B: Agentes dopaminérgicos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Levodopa, associado à benserazida	100mg + 25mg (cápsula) e 200mg + 50mg (comprimido)	USAFA

N05: Psicolépticos

N05A: Antipsicóticos

N05AA – FENOTIAZINAS COM CADEIA LATERAL ALIFÁTICA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Clorpromazina, cloridrato	25mg e 100mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Clorpromazina, cloridrato	40mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Clorpromazina, cloridrato	5mg/mL (5mL) – Solução injetável	UPA
Levomepromazina, cloridrato	25mg e 100mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Levomepromazina, cloridrato	40mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs

N05AD – DERIVADOS DE BUTIROFENONA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Haloperidol	1mg e 5mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Haloperidol	2mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Haloperidol	5mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs
Haloperidol, decanoato	50mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA / CAPSs / Uso interno das UBSs e USAFAs na assistência ao usuário pela unidade de APS

N05AN – LÍTIO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Carbonato de lítio	300mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs

N05AX – OUTROS ANTIPSICÓTICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Risperidona	1mg e 2mg – Comprimido	Uso interno das UPAs / Farmácias do Cidadão (dispensação apenas para CIDs não contemplados no CEAF*, mediante apresentação de receituário + relatório médico descrevendo o quadro patológico do paciente)

N05B: Ansiolíticos

* <https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/links-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/risperidona> (acesso em 15 de maio de 2024)

N05BA – DERIVADOS DE BENZODIAZEPÍNICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Bromazepam	3mg e 6mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Diazepam	5mg e 10mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs
Diazepam	5mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs

N05C: Hipnóticos e sedativos

N05CD – DERIVADOS DE BENZODIAZEPÍNICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Midazolam	5mg/mL (3mL e 10mL) – Solução injetável	UPA

N06: Psicoanalépticos

N06A: Antidepressivos

N06AA – INIBIDORES NÃO SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE MONOAMINAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Amitriptilina, cloridrato	25mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Clomipramina, cloridrato	25mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs

N06AB – INIBIDORES SELETIVOS DA RECAPTAÇÃO DE SEROTONINA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fluoxetina, cloridrato	20mg – Cápsula	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs
Sertralina, cloridrato	50mg – Comprimido	Farmácias do Cidadão / Uso interno das UPAs

N06AX – OUTROS ANTIDEPRESSIVOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Bupropiona, cloridrato	150mg – Comprimido	USAFAs: apenas para pacientes que participam do Programa Estadual de Controle do Tabagismo

N07: Outros medicamentos do sistema nervoso

N07B: Drogas usadas em transtornos de dependência

N07BA – DROGAS USADAS NA DEPENDÊNCIA DE NICOTINA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Nicotina	7mg, 14mg e 21mg – Adesivo transdérmico	USAFAs: apenas para pacientes que participam do Programa Estadual de Controle do Tabagismo
Nicotina	2mg – Goma de mascar	USAFAs: apenas para pacientes que participam do Programa Estadual de Controle do Tabagismo

N07C: Preparações para vertigem

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cinarizina	25mg – Comprimido	USAFAs / Uso interno das UPAs

P: Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes

P01: Antiprotozoários

P01A: Agentes contra amebíase e outras doenças protozoárias

P01AB – DERIVADOS DE NITROIMIDAZOL

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Secnidazol	1000mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

P02: Anti-helmínticos

P02C: Agentes antinematodais

P02CA – DERIVADOS DE BENZIMIDAZOL

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Albendazol	400mg – Comprimido mastigável	USAFA / Uso interno das UPAs
Albendazol	40mg/mL (10mL) – Suspensão oral	USAFA / Uso interno das UPAs

P02CF – AVERMECTINAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ivermectina	6mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs

P03: Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas, inseticidas e repelentes

P03A: Ectoparasiticidas, incluindo escabicidas

P03AC – PIRETRINAS, INCLUINDO COMPOSTOS SINTÉTICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Permetrina	1% e 5% (60mL) – Loção	USAFA / Uso interno das UPAs

P03B: Inseticidas e repelentes

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
-------------	-----------------------------------	--

Repelente contra insetos
a base de
Dietiltoluamida (DEET)

200mL – Spray

USAFA: apenas para
gestantes

R: Sistema respiratório

R01: Preparações nasais

R01A: Descongestionantes e outras preparações nasais para uso tópico

R01AD – CORTICOSTEROIDES

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Budesonida	50mcg/dose (200 doses) – Spray nasal	Uso restrito do CROOF

R03: Medicamentos para doenças obstrutivas das vias aéreas

R03A: Adrenérgicos, inalantes

R03AC – AGONISTAS SELETIVOS DOS RECEPTORES BETA-2-ADRENÉRGICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fenoterol, bromidrato	5mg/mL (20mL) – Solução para nebulização, gotas	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs na assistência ao usuário pela unidade de APS
Salbutamol, sulfato	100mcg/dose (200 doses) – Aerossol oral	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs na assistência ao usuário pela unidade de APS Medicamento disponibilizado pelo PFPB

R03B: Outros medicamentos para doenças obstrutivas das vias aéreas, inalantes

R03BB – ANTICOLINÉRGICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ipratrópio, brometo	0,25mg/mL (20mL) – Solução para nebulização, gotas	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs na assistência ao usuário pela unidade de APS

R03C: Adrenérgicos, uso sistêmico

R03CC – AGONISTAS SELETIVOS DOS RECEPTORES BETA-2-ADRENÉRGICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Terbutalina, sulfato	0,5mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs

R03D: Outros medicamentos sistêmicos para doenças obstrutivas das vias aéreas

R03DA – XANTINAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Aminofilina	24mg/mL (10mL) – Solução injetável	UPA

R06: Anti-histamínicos para uso sistêmico

R06A: Anti-histamínicos para uso sistêmico

R06AB – ALQUILAMINAS SUBSTITUÍDAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Dexclorfeniramina, maleato	2mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Dexclorfeniramina, maleato	0,4mg/mL (100mL) – Xarope	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

R06AD – DERIVADOS DE FENOTIAZINA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Prometazina, cloridrato	25mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Prometazina, cloridrato	25mg/mL (2mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs

R06AX – OUTROS ANTI-HISTAMÍNICOS PARA USO SISTÊMICO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Loratadina	10mg – Comprimido	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados
Loratadina	1mg/mL (100mL) – Xarope	USAFA / Uso interno das UPAs e dispensações aos finais de semana/feriados

S: Órgãos sensoriais

S01: Oftalmológicos

S01A: Anti-infecciosos

S01AA – ANTIBIÓTICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Polimixina B, associada com neomicina e dexametasona	6.000UI + 3,5mg + 1 mg/mL (5mL) – Solução oftálmica	USAFA
Tobramicina	0,3% (5mL) – Solução oftálmica	USAFA

S01AE – FLUOROQUINOLONAS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ciprofloxacino, cloridrato	3mg/mL (5mL) – Solução oftálmica	Uso restrito do CROOF

S01E: Preparações antiglaucoma e mióticos

S01EC – INIBIDORES DA ANIDRASE CARBÔNICA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Acetazolamida	250mg – Comprimido	Uso restrito do CROOF

S01F: Midriáticos e cicloplégicos

S01FA – ANTICOLINÉRGICOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ciclopentolato	1% (5mL) – Solução oftálmica	Uso restrito do CROOF
Tropicamida	1% (5mL) – Solução oftálmica	Uso restrito do CROOF

S01H: Anestésicos locais

S01HA – ANESTÉSICOS LOCAIS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Oxibuprocaina	4mg/mL (10mL) – Solução oftálmica	Uso interno das UPAs e do CROOF

S01J: Agentes de diagnóstico

S01JA – AGENTES CORANTES

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
-------------	-----------------------------------	--

Fluoresceína	1% (3mL) – Solução oftálmica	Uso restrito do CROOF
--------------	------------------------------	-----------------------

S01X: Outros oftalmológicos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Lubrificante oftálmico a base de carmelose ou hipromelose	Frasco contendo de 5 a 15mL	USAFA / Uso interno das UPAs / Uso do CROOF

S02: Otológicos

S02D: Outros otológicos

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Borato de 8-hidroxiquinolina + trietanolamina 0,04% + 0,14% - frasco de 8ml	0,04% + 0,14% (8mL) – Solução otológica	Uso restrito do CROOF

V: Vários

V03: Todos os outros produtos terapêuticos

V03A: Todos os outros produtos terapêuticos

V03AB – ANTÍDOTOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Acetilcisteína	100mg/mL (3mL) – Solução injetável	UPA
Flumazenil	0,1mg/mL (5mL) – Solução injetável	UPA
Naloxona, cloridrato	0,4mg/mL (1mL) – Solução injetável	UPA

V03AE – MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE HIPERCALEMIA E HIPERFOSFATEMIA

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Poliestirenosulfonato de cálcio	900mg/g (30g) – Pó para suspensão oral, sachê	UPA

V06: Nutrientes gerais

V06D: Outros nutrientes

V06DC – CARBOIDRATOS

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Glicose	25% e 50% (10mL) – Solução injetável	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs (50%)
Glicose	5% (250, 500 e 1000mL) – Solução injetável, sistema fechado	UPA / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs (500mL)

V07: Todos os outros produtos não terapêuticos

V07A: Todos os outros produtos não terapêuticos

V07AB – SOLVENTES E AGENTES DILUENTES, INCLUINDO SOLUÇÕES DE IRRIGAÇÃO

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
-------------	-----------------------------------	--

Água destilada, estéril e apirogênica	10mL – Solução injetável, ampola	UPA / Uso interno das UBSs e USAFAs / Caixa de emergência das UBSs e USAFAs
Água destilada, estéril e apirogênica	500mL – Bolsa sistema fechado	UPA

CLASSIFICAÇÃO POR DISPONIBILIDADE/UNIDADE DE DISPENSAÇÃO

1. Medicamentos disponibilizados nas USAFAs mediante apresentação de prescrição médica

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Aciclovir	50mg/g (10g) – Creme	—
Aciclovir	200mg – Comprimido	—
Ácido acetilsalicílico	100mg – Comprimido	—
Ácido fólico	0,2mg/mL (30mL) – Solução oral gotas	—
Agulhas para caneta de insulina	4mm	Conforme portaria GM/MS nº 2.583/2007, o fornecimento de seringas e agulhas segue o protocolo estabelecido para o manejo e tratamento do diabetes mellitus contido no nº 16 da série “Cadernos da Atenção Básica – Ministério da Saúde”, que preconiza a reutilização de seringas e agulhas, considerando adequada a reutilização destas por até 8 aplicações. Neste sentido, para pacientes que fazem até 8 aplicações diárias, será fornecido o quantitativo de 30 unidades do insumo mensalmente.
Albendazol	400mg – Comprimido mastigável	—
Albendazol	40mg/mL (10mL) – Suspensão oral	—
Alopurinol	300mg – Comprimido	—
Amiodarona	200mg – Comprimido	—
Amoxicilina	500mg – Cápsula	—
Amoxicilina	50mg/mL (150mL) – Pó para suspensão oral	—
Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio	500mg + 125mg – Comprimido	—
Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio	80mg + 11,5mg/mL (70mL) – Pó para suspensão oral	—
Anlodipino	10mg – Comprimido	—
Atenolol	50mg – Comprimido	—
Azitromicina	500mg – Comprimido	—
Azitromicina	40mg/mL (15mL) – Pó para suspensão oral	—
Bromoprida	4mg/mL – Solução oral gotas	—

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Carvedilol	6,25mg e 25mg – Comprimido	—
Cefalexina	500mg – Cápsula ou comprimido	—
Cefalexina	50mg/mL (100mL) – Pó para suspensão oral	—
Cetoconazol	20mg/g (30g) – Creme	—
Cetoconazol	200mg – Comprimido	—
Cinarizina	25mg – Comprimido	—
Ciprofloxacino cloridrato	500mg – Comprimido	—
Cloreto de potássio	6% – Solução oral	—
Dexametasona	0,1mg/mL (120mL) – Elixir	—
Dexametasona	0,1% (10g) – Creme	—
Dexclorfeniramina, maleato	2mg – Comprimido	—
Dexclorfeniramina, maleato	0,4mg/mL (100mL) – Xarope	—
Diclofenaco sódico	50mg – Comprimido	—
Digoxina	0,25mg – Comprimido	—
Diltiazem	30mg – Comprimido	—
Dipirona sódica	500mg – Comprimido	—
Dipirona sódica	500mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Doxazosina	2mg – Comprimido	—
Escopolamina bultibrometo, associada com dipirona sódica	6,67mg + 333mg/mL – Solução oral gotas	—
Escopolamina, butilbrometo	10mg – Comprimido	—
Espironolactona	100mg – Comprimido	—
Finasterida	5mg – Comprimido	—
Fluconazol	150mg – Cápsula	—
Furosemida	40mg – Comprimido	—
Gliclazida	30mg e 60mg – Comprimido	—
Hidralazina	25mg – Comprimido	—
Hidróxido de alumínio	62mg/mL – Suspensão oral	—
Hipoclorito de sódio	2,5% (50mL) – Frasco	—
Ibuprofeno	600mg – Comprimido	—
Ibuprofeno	100mg/mL (30mL) – Suspensão oral gotas	—
Insulina humana NPH	100UI/mL (3mL) – Caneta 100UI/mL (10mL) – Frasco-ampola	—
Insulina humana regular	100UI/mL (3mL) – Caneta 100UI/mL (10mL) – Frasco-ampola	—
Isossorbida, dinitrato	5mg – Comprimido sublingual	—
Isossorbida, mononitrato	20mg – Comprimido	—

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS 2024

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ivermectina	6mg – Comprimido	—
Lactulose	667mg/mL – Xarope	—
Levodopa, associado à benserazida	100mg + 25mg (cápsula) e 200mg + 50mg (comprimido)	—
Levonorgestrel	1,5mg – Comprimido	—
Levonorgestrel, associado ao etinilestradiol	0,15mg + 0,03mg – Blister calendário com 21 comprimidos	—
Levotiroxina sódica	25mcg, 50mcg e 100mcg – Comprimido	—
Loratadina	10mg – Comprimido	—
Loratadina	1mg/mL (100mL) – Xarope	—
Lubrificante oftálmico a base de carmelose ou hipromelose	Frasco contendo de 5 a 15mL	—
Medroxiprogesterona, acetato	150mg/mL (1mL) – Suspensão injetável	—
Metildopa	250mg e 500mg – Comprimido	—
Metronidazol	100mg/g (50g) – Geleia vaginal	Apenas para uso vaginal
Metronidazol	250mg – Comprimido	—
Metronidazol	40mg/mL (100mL) – Suspensão oral	—
Miconazol	2% (80g) – Creme vaginal	Apenas para uso vaginal
Monitor de glicemia capilar + Tiras para verificação de glicemia no sangue + Lancetas	-	Conforme deliberação CFT nº 13/2021, publicada no Diário Oficial do Município de Guarujá do dia 30/01/2021
Multivitaminas, com no mínimo vitaminas A, B1, B2, B3, C, D3	Solução oral gotas	—
Neomicina, associada com bacitracina	5mg + 250UI/g (15g) – Pomada	—
Nimodipino	30mg – Comprimido	—
Nistatina	25.000UI/g (60g) – Creme vaginal	Apenas para uso vaginal
Nistatina oral	100.000UI/mL (50mL) – Suspensão oral	—
Nitrofurantoína	100mg – Cápsula	—
Noretisterona	0,35mg – Blister calendário com 35 comprimidos	—
Noretisterona enantato, associada ao estradiol valerato	50mg + 5mg/mL (1mL) – Suspensão injetável	—
Óleo mineral puro	100% – Solução oral	—
Omeprazol	20mg – Cápsula	—
Ondansetrona	4mg – Comprimido orodispersível	Priorizado para uso pediátrico

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ondansetrona	8mg – Comprimido	—
Óxido de zinco, associado com vitamina A + vitamina D (pomada para assaduras)	150mg + 5.000UI + 900UI/g (45g) – Pomada	—
Paracetamol	500mg – Comprimido	—
Paracetamol	200mg/mL (15mL) – Solução oral gotas	—
Permetrina	1% e 5% (60mL) – Loção	—
Polimixina B, associada com neomicina e dexametasona	6.000UI + 3,5mg + 1 mg/mL (5mL) – Solução oftálmica	—
Prednisolona	3mg/mL (100mL) – Solução oral	—
Prednisona	5mg e 20mg – Comprimido	—
Prometazina, cloridrato	25mg – Comprimido	—
Propiltiouracil	100mg – Comprimido	—
Retinol, associado com colecalciferol	50.000UI + 10.000UI/mL – Solução oral gotas	—
Sais para reidratação oral, composição: cloreto de sódio, glicose, cloreto de potássio e citrato sódico.	1,066g + 6,093g + 0,457g + 0,884g – Pó para diluição oral (8g) – Envelope	—
Secnidazol	1000mg – Comprimido	—
Seringa de insulina com agulha ultrafina	1mL (100UI)	Conforme portaria GM/MS nº 2.583/2007, o fornecimento de seringas e agulhas segue o protocolo estabelecido para o manejo e tratamento do diabetes mellitus contido no nº 16 da série “Cadernos da Atenção Básica – Ministério da Saúde”, que preconiza a reutilização de seringas e agulhas, considerando adequada a reutilização destas por até 8 aplicações. Neste sentido, para pacientes que fazem até 8 aplicações diárias, será fornecido o quantitativo de 30 unidades do insumo.
Sinvastatina	10mg, 20mg e 40mg – Comprimido	—
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	400mg + 80mg – Comprimido	—
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	40mg + 8mg/mL (100mL) – Suspensão oral	—
Sulfato ferroso	25mg/mL – Solução oral gotas	—
Sulfato ferroso	40mg – Comprimido	—
Tiamina	300mg – Comprimido	—
Tobramicina	0,3% (5mL) – Solução oftálmica	—

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Vitaminas do complexo B	Dosagens mínimas: B1 - 4mg, B2 - 2mg, B3 - 10mg, B5 - 3mg – Drágea	—

2. Produtos disponibilizados nas USAFAs e UBSs para anticoncepção

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Dispositivo intrauterino (DIU), em “T”, flexível, polietileno, com fio de cobre	—	—
Etonogestrel	68mg – Implante subdérmico	Apenas para adolescentes até 19 anos e pessoas em vulnerabilidade social

3. Medicamentos disponibilizados nas USAFAs apenas para gestantes

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Carbonato de cálcio, associado com vitamina D3	1250mg (equivalente a 500mg) + 400UI – Comprimido	Apenas para gestantes Conforme protocolo de prevenção da pré-eclâmpsia no pré-natal, publicado no Diário Oficial do Município de Guarujá do dia 23/07/2022
Fosfomicina trometamol	3g (8g) – Sachê	Apenas para gestantes Conforme deliberação CFT nº 02/2020, publicada no Diário Oficial do Município de Guarujá do dia 01/02/2020
Repelente contra insetos a base de Dietiltoluamida (DEET)	200mL – Spray	Apenas para gestantes

4. Medicamentos disponibilizados nas USAFAs apenas para participantes do Programa Estadual de Controle do Tabagismo

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Bupropiona, cloridrato	150mg – Comprimido	Apenas para participantes do Programa Estadual de Controle do Tabagismo
Nicotina	7mg, 14mg e 21mg – Adesivo transdérmico	Apenas para participantes do Programa Estadual de Controle do Tabagismo
Nicotina	2mg – Goma de mascar	Apenas para participantes do Programa Estadual de Controle do Tabagismo

5. Medicamento disponibilizado apenas na Farmácia do Cidadão Jardim dos Pássaros para uso a curto prazo

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Sacarato de hidróxido férrico	20mg/mL (5mL) – Solução injetável	Apenas para usos a curto prazo

6. Medicamentos disponibilizados nas USAFAs e UBSs para tratamento de tuberculose

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Kit admissão de tuberculose	-	—
Kit de Tratamento Diretamente Observado – Tuberculose	-	—

7. Medicamentos dispensados exclusivamente pela Unidade Complexa William Rocha

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Doxiciclina	100mg – Comprimido	—
Clindamicina	300mg – Cápsula	—
Claritromicina	500mg – Comprimido	—

8. Medicamentos padronizados para uso interno das USAFAs e UBSs

Adaptado de Cadernos de Atenção Básica n. 28, V. 1 (disponível em: https://bvsm.sau.de.gov.br/bvs/publicacoes/acolhimento_demanda_espontanea_cab28v1.pdf) e de Guia para Oficinas Tutoriais (anexo 6, Planifica Sus) (disponível em: https://planificasus.com.br/upload/quiatoria_etapa7_aps_anexo6.pdf)

Medicamentos que devem constar na caixa de emergência da unidade e quantidades

OBS.: A caixa de emergência deve ser conferida mensalmente pelo farmacêutico (USAFAs) ou pelo enfermeiro (UBSs). No ato da conferência (de preferência todo fim de mês), o profissional deve preencher o CHECK-LIST DE CONFERÊNCIA MENSAL DA CAIXA DE EMERGÊNCIA DA UNIDADE* e deixá-lo dentro da caixa de emergência.

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	QUANTIDADE QUE DEVE CONTER NA CAIXA DE EMERGÊNCIA
Ácido acetilsalicílico	100mg – Comprimido	1 cartela (normalmente 10 comprimidos)
Água destilada, estéril e apirogênica	10mL – Solução injetável, ampola	10 ampolas
Atropina, sulfato	0,25mg/mL (1mL) – Solução injetável	4 ampolas
Cloreto de sódio (soro fisiológico)	0,9% (500mL) – Solução injetável, sistema fechado	2 bolsas
Dexametasona	4mg/mL (2,5mL) – Solução injetável	5 ampolas
Diazepam	10mg – Comprimido	1 cartela (normalmente 10 comprimidos)
Diazepam	5mg/mL (2mL) – Solução injetável	4 ampolas
Diclofenaco sódico	25mg/mL (3mL) – Solução injetável	5 ampolas
Dipirona sódica	500mg/mL (2mL) – Solução injetável	5 ampolas
Epinefrina	1mg/mL (1mL) – Solução injetável	5 ampolas
Escopolamina, butilbrometo	20mg/mL (1mL) – Solução injetável	5 ampolas
Fenitoína sódica	50mg/mL (5mL) – Solução injetável	5 ampolas
Furosemida	10mg/mL (2mL) – Solução injetável	3 ampolas
Glicose	50% (10mL) – Solução injetável	5 ampolas
Glicose	5% (500mL) – Solução injetável, sistema fechado	2 bolsas

* Documento disponível em:

https://drive.google.com/drive/folders/1SIBdcp1_zfgKk10VRKJ3wUjnRYXE9AkB?usp=drive_link

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	QUANTIDADE QUE DEVE CONTER NA CAIXA DE EMERGÊNCIA
Haloperidol	5mg/mL (1mL) – Solução injetável	5 ampolas
Hidrocortisona	100mg e 500mg – Pó liofilizado injetável	5 ampolas de cada dosagem
Isossorbida, dinitrato	5mg – Comprimido sublingual	1 cartela (normalmente 10 comprimidos)
Metildopa	250mg e 500mg – Comprimido	1 cartela (normalmente 10 comprimidos) de cada dosagem
Prometazina, cloridrato	25mg/mL (2mL) – Solução injetável	3 ampolas
Terbutalina, sulfato	0,5mg/mL (1mL) – Solução injetável	2 ampolas

Medicamentos disponibilizados para uso interno na assistência ao usuário pela unidade de atenção primária

OBS.: Todos os medicamentos de uso interno nas USAFAs devem estar armazenados na farmácia.

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Água destilada, estéril e apirogênica	10mL – Solução injetável, ampola	—
Benzilpenicilina benzatina	600.000UI e 1.200.000UI – Pó liofilizado injetável	—
Benzilpenicilina potássica, associada à penicilina procainada	100.000UI + 300.000UI – Pó liofilizado injetável	—
Captopril	25mg – Comprimido	—
Ceftriaxona sódica	1g – Pó liofilizado injetável	Dispensação mediante apresentação de receituário e Formulário de Solicitação de uso de Ceftriaxona*
Cloreto de sódio (soro fisiológico)	0,9% (10mL) – Solução injetável	—
Cloreto de sódio (soro fisiológico)	0,9% (100, 250, 500 e 1000mL) – Solução injetável, sistema fechado	—
Cloreto de sódio (soro fisiológico)	20% (10mL) – Solução injetável	—
Fenoterol, bromidrato	5mg/mL (20mL) – Solução para nebulização, gotas	—
Haloperidol, decanoato	50mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Insulina humana NPH	100UI/mL (10mL) – Frasco-ampola	—
Insulina humana regular	100UI/mL (10mL) – Frasco-ampola	—

* Protocolo disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1TVrOFCHlq9Yt4tYUgQyj7wv-ABJ6njZa?usp=sharing>

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ipratrópio, brometo	0,25mg/mL (20mL) – Solução para nebulização, gotas	—
Kit de prevenção de IST/AIDS na violência sexual	-	—
Kit de acidente por material perfurocortante infectante	-	—
Lidocaína, cloridrato	2% (30g) – Geleia	—
Lidocaína, cloridrato	2% (20mL) – Solução injetável	Uso restrito para aplicação do Implante Subdérmico Etonogestrel
Salbutamol, sulfato	100mcg/dose (200 doses) – Aerosol oral	—

9. Medicamentos disponibilizados nas Farmácias do Cidadão

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ácido valproico (valproato de sódio) *	250mg (cápsula) e 500mg (comprimido)	—
Ácido valproico (valproato de sódio) *	50mg/mL (100mL) – Xarope	—
Amitriptilina, cloridrato *	25mg – Comprimido	—
Biperideno, cloridrato *	2mg – Comprimido	—
Bromazepam *	3mg e 6mg – Comprimido	—
Carbamazepina *	200mg – Comprimido	—
Carbamazepina *	20mg/mL (100mL) – Suspensão oral	—
Carbonato de lítio *	300mg – Comprimido	—
Clomipramina, cloridrato *	25mg – Comprimido	—
Clonazepam *	2mg – Comprimido	—
Clonazepam *	2,5mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Clorpromazina, cloridrato *	25mg e 100mg – Comprimido	—
Clorpromazina, cloridrato *	40mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Diazepam *	5mg e 10mg – Comprimido	—
Enoxaparina	20mg/0,2mL, 40mg/0,4mL e 60mg/0,6mL – Seringa preenchida	Oferecido via Farmácias do Cidadão para usos agudos e para gestantes que ainda não deram entrada no Componente Especializado, mediante

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
		apresentação de receituário e comprovante de residência
Fenitoína sódica *	100mg – Comprimido	—
Fenobarbital sódico *	100mg – Comprimido	—
Fenobarbital sódico *	40mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Fluoxetina, cloridrato *	20mg – Cápsula	—
Haloperidol *	1mg e 5mg – Comprimido	—
Haloperidol *	2mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Levomepromazina, cloridrato *	25mg e 100mg – Comprimido	—
Levomepromazina, cloridrato *	40mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Metoprolol, succinato	50mg e 100mg – Comprimido	Apenas para cardiopatias
Nirmatrelvir, associado ao ritonavir (Paxlovid™)	150 mg + 100 mg – Comprimido	Dispensação exclusiva pelas Farmácias do Cidadão
Risperidona *	1mg e 2mg – Comprimido	Dispensação apenas para CIDs não contemplados no CEAF, mediante apresentação de receituário + relatório médico descrevendo o quadro patológico do paciente
Sertralina, cloridrato *	50mg – Comprimido	—

* Medicamentos controlados. Dispensação mediante apresentação de prescrição médica original dentro da validade de 30 dias

FARMÁCIA	ENDEREÇO	TELEFONE
Farmácia do Cidadão Jayro Graciola – Jardim dos Pássaros	Rua Rouxinol, 25 – Jardim dos Pássaros	(13) 3353-1648
Farmácia do Cidadão Farmacêutico Oswaldo Cáfaró – Vicente de Carvalho	Avenida São João, 155 – Sítio Paecará (Vicente de Carvalho)	(13) 3341-6873
Farmácia do Cidadão Vila Júlia	Rua Marivaldo Fernandes, 275 – Vila Júlia	(13) 3348-1356

10. Medicamentos de uso interno das UPAs

Injetáveis

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Acetilcisteína	100mg/mL (3mL) – Solução injetável	—
Aciclovir	250mg – Pó liofilizado injetável	—
Ácido tranexâmico	50mg/mL (5mL) – Solução injetável	—

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS 2024

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Adenosina	3mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Alteplase	50mg – Pó liofilizado injetável	Uso mediante retenção do Protocolo de Infarto Agudo do Miocárdio*
Amicacina sulfato	250mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Aminofilina	24mg/mL (10mL) – Solução injetável	—
Amiodarona	50mg/mL (3mL) – Solução injetável	—
Atropina, sulfato	0,25mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Benzilpenicilina benzatina	600.000UI e 1.200.000UI – Pó liofilizado injetável	—
Benzilpenicilina potássica	5.000.000UI – Pó liofilizado injetável	—
Benzilpenicilina potássica, associada à penicilina procainada	100.000UI + 300.000UI – Pó liofilizado injetável	—
Bicarbonato de sódio	8,4% (10mL) – Solução injetável	—
Bicarbonato de sódio	8,4% (250mL) – Solução injetável, sistema fechado	—
Biperideno, lactato	5mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Bromoprida	5mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Cefalotina sódica	1g – Pó liofilizado injetável	—
Ceftriaxona sódica	1g – Pó liofilizado injetável	Dispensação e aplicação mediante apresentação de receituário e Formulário de Solicitação de uso de Ceftriaxona*
Cetoprofeno	1mg/mL (100mL) - Solução injetável, bolsa	—
Cimetidina	150mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Ciprofloxacino cloridrato	2mg/mL (100mL e 200mL) – Solução injetável, bolsa	—
Claritromicina	500mg – Pó liofilizado injetável	—
Clindamicina	150mg/mL (4mL) – Solução injetável	—
Cloreto de potássio	19,1% (10mL) – Solução injetável	—

* ALTEPLASE: Protocolo disponível em: <https://drive.google.com/drive/folders/1TVrOFCHlq9Yt4tYUgQyj7wv-ABJ6njZa?usp=sharing>

* CEFTRIAXONA: Protocolo disponível em:

<https://drive.google.com/drive/folders/1TVrOFCHlq9Yt4tYUgQyj7wv-ABJ6njZa?usp=sharing>

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cloreto de sódio	0,9% (10mL) – Solução injetável	—
Cloreto de sódio	0,9% (100, 250, 500 e 1000mL) – Solução injetável, sistema fechado	—
Cloreto de sódio	20% (10mL) – Solução injetável	—
Clorpromazina, cloridrato	5mg/mL (5mL) – Solução injetável	—
Deslanosídeo	0,2mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Dexametasona	4mg/mL (2,5mL) – Solução injetável	—
Dextrocetamina, cloridrato	50mg/mL (10mL) – Solução injetável	—
Diazepam	5mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Diclofenaco sódico	25mg/mL (3mL) – Solução injetável	—
Dimenidrinato, associado com piridoxina + glicose + frutose, 3mg + 5mg + 100mg + 100mg/mL	3mg + 5mg + 100mg + 100mg/mL (10mL) – Solução injetável	—
Dimenidrinato, associado com piridoxina cloridrato	50mg + 50mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Dipirona sódica	500mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Dobutamina	12,5mg/mL (20mL) – Solução injetável	—
Dopamina	5mg/mL (10mL) – Solução Injetável	—
Efedrina	50mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Enoxaparina	20mg/0,2mL, 40mg/0,4mL e 60mg/0,6mL – Seringa preenchida	—
Epinefrina	1mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Escopolamina bultibrometo, associada com dipirona sódica	4mg + 500mg/mL (5mL) – Solução injetável	—
Escopolamina, butilbrometo	20mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Etomidato	2mg/mL (10mL) – Solução injetável	—
Fenitoína sódica	50mg/mL (5mL) – Solução injetável	—
Fenobarbital sódico	100mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Fentanila, citrato	0,05mg/mL (10mL) – Solução injetável	—

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS 2024

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fitomenadiona (vitamina K)	10mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Fluconazol	2mg/mL (100mL) – Solução injetável, bolsa	—
Flumazenil	0,1mg/mL (5mL) – Solução injetável	—
Furosemida	10mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Gentamicina	40mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Gliconato de cálcio	10% (10mL) – Solução injetável	—
Glicose	25% e 50% (10mL) – Solução injetável	—
Glicose	5% (250, 500 e 1000mL) – Solução injetável, sistema fechado	—
Haloperidol	5mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Haloperidol, decanoato	50mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Heparina sódica	5.000UI/mL (5mL) – Solução injetável	—
Hidralazina	20mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Hidrocortisona	100mg e 500mg – Pó liofilizado injetável	—
Insulina humana NPH	100UI/mL (10mL) – Frasco-ampola	—
Insulina humana regular	100UI/mL (10mL) – Frasco-ampola	—
Isossorbida, mononitrato	10mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Lidocaína, cloridrato	2% (20mL) – Solução injetável	—
Lidocaína, cloridrato, associada com epinefrina	2% + 1:200.000 (20mL) – Solução injetável	—
Manitol	20% (250mL) – Solução injetável, sistema fechado	—
Meropenem	1g – Pó liofilizado injetável	—
Metilprednisolona	125mg e 500mg – Pó liofilizado injetável + solução diluente	—
Metoclopramida	5mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Metoprolol	1mg/mL (5mL) – Solução injetável	—
Metronidazol	5mg/mL (100mL) – Solução injetável, bolsa	—

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Midazolam	5mg/mL (3mL e 10mL) – Solução injetável	—
Morfina, sulfato	10mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Naloxona, cloridrato	0,4mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Nitroprusseto de sódio	25mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Norepinefrina, bitartarato	2mg/mL (4mL) – Solução injetável	—
Ocitocina	5UI/mL (1mL) – Solução injetável	—
Omeprazol	40mg – Pó liofilizado + solução diluente	—
Ondansetrona	2mg/mL (4mL) – Solução injetável	—
Prometazina, cloridrato	25mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Propofol	10mg/mL (20mL) – Emulsão injetável	—
Rocurônio, brometo	10mg/mL (5mL) – Solução injetável	—
Sacarato de hidróxido férrico	20mg/mL (5mL) – Solução injetável	—
Solução ringer + lactato (lactato de sódio + cloreto de sódio + cloreto de potássio + cloreto de cálcio)	3mg + 6mg + 0,3mg + 0,2mg/mL (500mL) – Solução injetável, sistema fechado	—
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	80mg + 16mg/mL (5mL) – Solução injetável	—
Sulfato de magnésio	10% (10mL) – Solução Injetável	—
Sulfato de magnésio	50% (10mL) – Solução Injetável	—
Suxametônio	500mg – Pó liofilizado injetável	—
Tenoxicam	20mg – Pó liofilizado injetável	—
Terbutalina, sulfato	0,5mg/mL (1mL) – Solução injetável	—
Tramadol, cloridrato	50mg/mL (2mL) – Solução injetável	—
Vancomicina cloridrato	500mg – Pó liofilizado injetável	—
Vasopressina	20UI/mL (1mL) – Solução injetável	—

Via oral / tópicos

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS 2024

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ácido valproico (valproato de sódio)	250mg (cápsula) e 500mg (comprimido)	—
Ácido valproico (valproato de sódio)	50mg/mL (100mL) – Xarope	—
Aciclovir	50mg/g (10g) – Creme	—
Aciclovir	200mg – Comprimido	—
Ácido acetilsalicílico	100mg – Comprimido	—
Ácido fólico	0,2mg/mL (30mL) – Solução oral gotas	—
Albendazol	400mg – Comprimido mastigável	—
Albendazol	40mg/mL (10mL) – Suspensão oral	—
Alendronato de sódio	70mg – Comprimido	—
Alopurinol	300mg – Comprimido	—
Amiodarona	200mg – Comprimido	—
Amoxicilina	500mg – Cápsula	—
Amoxicilina	50mg/mL (150mL) – Pó para suspensão oral	—
Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio	500mg + 125mg – Comprimido	—
Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio	80mg + 11,5mg/mL (70mL) – Pó para suspensão oral	—
Amitriptilina, cloridrato	25mg – Comprimido	—
Anlodipino	5mg e 10mg – Comprimido	—
Atenolol	50mg – Comprimido	—
Azitromicina	500mg – Comprimido	—
Azitromicina	40mg/mL (15mL) – Pó para suspensão oral	—
Biperideno, cloridrato	2mg – Comprimido	—
Bromazepam	3mg e 6mg – Comprimido	—
Bromoprida	4mg/mL – Solução oral gotas	—
Captopril	25mg – Comprimido	—
Carbamazepina	200mg – Comprimido	—
Carbamazepina	20mg/mL (100mL) – Suspensão oral	—
Carbonato de lítio	300mg – Comprimido	—
Carvão ativado	Pó	—
Carvedilol	6,25mg e 25mg – Comprimido	—
Cefalexina	500mg – Cápsula ou comprimido	—
Cefalexina	50mg/mL (100mL) – Pó para suspensão oral	—
Cetoconazol	20mg/g (30g) – Creme	—
Cetoconazol	200mg – Comprimido	—

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cinarizina	25mg – Comprimido	—
Ciprofloxacino cloridrato	500mg – Comprimido	—
Claritromicina	500mg – Comprimido	—
Clindamicina	300mg – Cápsula	—
Clomipramina, cloridrato	25mg – Comprimido	—
Clonazepam	2mg – Comprimido	—
Clonazepam	2,5mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Clopidogrel	75mg – Comprimido	—
Cloreto de potássio	6% – Solução oral	—
Clorpromazina, cloridrato	25mg e 100mg – Comprimido	—
Clorpromazina, cloridrato	40mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Dexametasona	0,1mg/mL (120mL) – Elixir	—
Dexametasona	0,1% (10g) – Creme	—
Dexclorfeniramina, maleato	2mg – Comprimido	—
Dexclorfeniramina, maleato	0,4mg/mL (100mL) – Xarope	—
Diazepam	5mg e 10mg – Comprimido	—
Diclofenaco sódico	50mg – Comprimido	—
Digoxina	0,25mg – Comprimido	—
Diltiazem	30mg – Comprimido	—
Dipirona sódica	500mg – Comprimido	—
Dipirona sódica	500mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Doxazosina	2mg – Comprimido	—
Doxiciclina	100mg – Comprimido	—
Enalapril	10mg e 20mg – Comprimido	—
Escopolamina bultibrometo, associada com dipirona sódica	6,67mg + 333mg/mL – Solução oral gotas	—
Escopolamina, butilbrometo	10mg – Comprimido	—
Espironolactona	25mg e 100mg – Comprimido	—
Fenitoína sódica	100mg – Comprimido	—
Fenobarbital sódico	100mg – Comprimido	—
Fenobarbital sódico	40mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Finasterida	5mg – Comprimido	—
Fluconazol	150mg – Cápsula	—
Fluoxetina, cloridrato	20mg – Cápsula	—
Furosemida	40mg – Comprimido	—
Glibenclamida	5mg – Comprimido	—
Gliclazida	30mg e 60mg – Comprimido	—
Haloperidol	1mg e 5mg – Comprimido	—

RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS 2024

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Haloperidol	2mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Hidralazina	25mg – Comprimido	—
Hidroclorotiazida	25mg – Comprimido	—
Hidróxido de alumínio	62mg/mL – Suspensão oral	—
Ibuprofeno	600mg – Comprimido	—
Ibuprofeno	100mg/mL (30mL) – Suspensão oral gotas	—
Isossorbida, dinitrato	5mg – Comprimido sublingual	—
Isossorbida, mononitrato	20mg – Comprimido	—
Ivermectina	6mg – Comprimido	—
Kit de acidente por material perfurocortante infectante	-	—
Kit de prevenção de IST/AIDS na violência sexual	-	—
Lactulose	667mg/mL – Xarope	—
Levomepromazina, cloridrato	25mg e 100mg – Comprimido	—
Levomepromazina, cloridrato	40mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Levonorgestrel	1,5mg – Comprimido	—
Levotiroxina sódica	25mcg, 50mcg e 100mcg – Comprimido	—
Lidocaína, cloridrato	2% (30g) – Geleia	—
Lidocaína, cloridrato	10% (50mL) – Spray	—
Loratadina	10mg – Comprimido	—
Loratadina	1mg/mL (100mL) – Xarope	—
Losartana	50mg – Comprimido	—
Metformina	500mg e 850mg – Comprimido	—
Metildopa	250mg e 500mg – Comprimido	—
Metoprolol, succinato	25mg, 50mg e 100mg – Comprimido	—
Metronidazol	100mg/g (50g) – Geleia vaginal	—
Metronidazol	250mg – Comprimido	—
Metronidazol	40mg/mL (100mL) – Suspensão oral	—
Miconazol	2% (80g) – Creme vaginal	—
Multivitaminas, com no mínimo vitaminas A, B1, B2, B3, C, D3	Solução oral gotas	—
Neomicina, associada com bacitracina	5mg + 250UI/g (15g) – Pomada	—
Nimodipino	30mg – Comprimido	—

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Nistatina	25.000UI/g (60g) – Creme vaginal	—
Nistatina oral	100.000UI/mL (50mL) – Suspensão oral	—
Nitrofurantoína	100mg – Cápsula	—
Óleo mineral puro	100% – Solução oral	—
Omeprazol	20mg – Cápsula	—
Ondansetrona	8mg – Comprimido	—
Oseltamivir	30mg, 45mg e 75mg – Cápsula	—
Óxido de zinco, associado com vitamina A + vitamina D (pomada para assaduras)	150mg + 5.000UI + 900UI/g (45g) – Pomada	—
Paracetamol	500mg – Comprimido	—
Paracetamol	200mg/mL (15mL) – Solução oral gotas	—
Poliestireno sulfonato de cálcio	900mg/g (30g) – Pó para suspensão oral, sachê	—
Prednisolona	3mg/mL (100mL) – Solução oral	—
Prednisona	5mg e 20mg – Comprimido	—
Prometazina, cloridrato	25mg – Comprimido	—
Propatilnitrato	10mg – Comprimido	—
Propranolol	40mg – Comprimido	—
Retinol, associado com colecalciferol	50.000UI + 10.000UI/mL – Solução oral gotas	—
Risperidona	1mg e 2mg – Comprimido	—
Sais para reidratação oral, composição: cloreto de sódio, glicose, cloreto de potássio e citrato sódico.	1,066g + 6,093g + 0,457g + 0,884g – Pó para diluição oral (8g) – Envelope	—
Secnidazol	1000mg – Comprimido	—
Sertralina, cloridrato	50mg – Comprimido	—
Simeticona	75mg/mL (15mL) – Emulsão oral gotas	—
Sinvastatina	10mg, 20mg e 40mg – Comprimido	—
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	400mg + 80mg – Comprimido	—
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	40mg + 8mg/mL (100mL) – Suspensão oral	—
Sulfato ferroso	25mg/mL – Solução oral gotas	—
Sulfato ferroso	40mg – Comprimido	—
Tiamina	300mg – Comprimido	—

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Vitaminas do complexo B	Dosagens mínimas: B1 - 4mg, B2 - 2mg, B3 - 10mg, B5 - 3mg – Drágea	—

Outros

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Fenoterol, bromidrato	5mg/mL (20mL) – Solução para nebulização, gotas	—
Fosfato monobásico sódico + fosfato dibásico sódico	16% + 6% (130mL) – Solução retal, enema	—
Glicerol	12% (500mL) – Solução retal, clister	—
Ipratrópio, brometo	0,25mg/mL (20mL) – Solução para nebulização, gotas	—
Lubrificante oftálmico a base de carmelose ou hipromelose	Frasco contendo de 5 a 15mL	—
Oxibuprocaina	4mg/mL (10mL) – Solução oftálmica	—
Permetrina	1% e 5% (60mL) – Loção	—
Salbutamol, sulfato	100mcg/dose (200 doses) – Aerossol oral	—

11. Medicamentos dispensados aos finais de semana e feriados nas UPAs

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Amoxicilina	500mg – Cápsula	—
Amoxicilina	50mg/mL (150mL) – Pó para suspensão oral	—
Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio	500mg + 125mg – Comprimido	—
Amoxicilina, associada com clavulanato de potássio	80mg + 11,5mg/mL (70mL) – Pó para suspensão oral	—
Azitromicina	500mg – Comprimido	—
Azitromicina	40mg/mL (15mL) – Pó para suspensão oral	—
Bromoprida	4mg/mL – Solução oral gotas	—

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cefalexina	500mg – Cápsula ou comprimido	—
Cefalexina	50mg/mL (100mL) – Pó para suspensão oral	—
Cetoconazol	200mg – Comprimido	—
Ciprofloxacino cloridrato	500mg – Comprimido	—
Claritromicina	500mg – Comprimido	—
Clindamicina	300mg – Cápsula	—
Dexametasona	0,1mg/mL (120mL) – Elixir	—
Dexclorfeniramina, maleato	2mg – Comprimido	—
Dexclorfeniramina, maleato	0,4mg/mL (100mL) – Xarope	—
Diclofenaco sódico	50mg – Comprimido	—
Dipirona sódica	500mg – Comprimido	—
Dipirona sódica	500mg/mL (20mL) – Solução oral gotas	—
Doxiciclina	100mg – Comprimido	—
Escopolamina bultibrometo, associada com dipirona sódica	6,67mg + 333mg/mL – Solução oral gotas	—
Escopolamina, butilbrometo	10mg – Comprimido	—
Fluconazol	150mg – Cápsula	—
Ibuprofeno	600mg – Comprimido	—
Ibuprofeno	100mg/mL (30mL) – Suspensão oral gotas	—
Loratadina	10mg – Comprimido	—
Loratadina	1mg/mL (100mL) – Xarope	—
Metronidazol	250mg – Comprimido	—
Metronidazol	40mg/mL (100mL) – Suspensão oral	—
Nitrofurantoína	100mg – Cápsula	—
Omeprazol	20mg – Cápsula	—
Ondansetrona	4mg – Comprimido orodispersível	Priorizado para uso pediátrico
Ondansetrona	8mg – Comprimido	—
Oseltamivir	30mg, 45mg e 75mg – Cápsula	—
Paracetamol	500mg – Comprimido	—
Paracetamol	200mg/mL (15mL) – Solução oral gotas	—
Prednisolona	3mg/mL (100mL) – Solução oral	—
Prednisona	5mg e 20mg – Comprimido	—
Prometazina, cloridrato	25mg – Comprimido	—
Sais para reidratação oral, composição: cloreto de sódio, glicose, cloreto	1,066g + 6,093g + 0,457g + 0,884g – Pó para diluição oral (8g) – Envelope	—

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
de potássio e citrato sódico.		
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	400mg + 80mg – Comprimido	—
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima	40mg + 8mg/mL (100mL) – Suspensão oral	—

12. Medicamentos de uso exclusivo do Instituto da Mulher – Casa Rosa apenas para gestantes

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Progesterona	200mg – Cápsula	Instituto da Mulher - Casa Rosa: Apenas para gestantes

13. Medicamentos de uso exclusivo da Unidade de Especialidades em Diabetes e Obesidade Infantojuvenil

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Glucagon	1mg – Pó liofilizado injetável	—

14. Medicamentos de uso exclusivo do CROOF

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Acetazolamida	250mg – Comprimido	—
Borato de 8-hidroxiquinolina + trietanolamina 0,04%+0,14% - frasco de 8ml	0,04% + 0,14% (8mL) – Solução otológica	—
Budesonida	50mcg/dose (200 doses) – Spray nasal	—
Ciclopentolato	1% (5mL) – Solução oftálmica	—
Ciprofloxacino, cloridrato	3mg/mL (5mL) – Solução oftálmica	—
Fluoresceína	1% (3mL) – Solução oftálmica	—

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Lubrificante oftálmico a base de carmelose ou hipromelose	Frasco contendo de 5 a 15mL	Também de uso interno das UPAs e dispensação nas USAFAs
Oxibuprocaina	4mg/mL (10mL) – Solução oftálmica	Também de uso interno das UPAs
Tropicamida	1% (5mL) – Solução oftálmica	—

15. Medicamentos de uso exclusivo do SIAD

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Cefazolina sódica	1g – Pó liofilizado injetável	—
Cefotaxima sódica	1g – Pó liofilizado injetável	—
Ceftazidima	1g – Pó liofilizado injetável	—
Ertapenem sódico	1g – Pó liofilizado injetável	—

16. Medicamentos de uso exclusivo do ARE

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Polidocanol	10mg e 30mg/mL (2mL) – Solução injetável	Uso do ARE
Simeticona	75mg/mL (15mL) – Emulsão oral gotas	Também de uso interno das UPAs

17. Outros produtos de uso interno das Unidades de Saúde

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Ácido acético	2% e 5% (1000mL) – Frasco	Para procedimentos médicos nos serviços de saúde
Ácido peracético	0,2% (5000mL) – Galão	Uso interno das Unidades de Saúde
Ácido tricloroacético	10% a 90% (30mL) – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde mediante solicitação ao Instituto da Mulher - Casa Rosa

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Álcool etílico (etanol)	70% (1000mL) – Frasco	Uso interno das Unidades de Saúde
Álcool etílico (etanol) à base de gel	70% (5000mL) – Galão	Uso interno das Unidades de Saúde
Clorexidina	0,2% (solução aquosa), 0,5% (solução alcoólica), 2% (solução degermante) e 4% (solução degermante) (100mL) – Frasco	Uso interno das Unidades de Saúde
Detergente enzimático	1000mL – Frasco	Uso interno das Unidades de Saúde
Hipoclorito de sódio	1% (5000mL) – Galão	Uso interno das Unidades de Saúde
Iodopolividona	10% (1000mL) – Frasco	Uso interno das Unidades de Saúde
Lanceta hospitalar + Tiras reagentes	-	Uso interno das Unidades de Saúde
Solução de lugol	5% (100mL) – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde mediante solicitação ao Instituto da Mulher - Casa Rosa
Solução para teste de Schiller	2% (100mL) – Frasco	Uso interno dos serviços de saúde mediante solicitação ao Instituto da Mulher - Casa Rosa
Vaselina	Líquida (1000mL, frasco) e Sólida (500g, pote)	Uso interno

18. Produtos de uso interno das unidades de saúde para uso exclusivo em curativos

OBS.: Aqui estão listados apenas alguns itens usados em curativos e que são de uso corriqueiro das unidades de saúde. Outros produtos para curativos ficam sob armazenamento do setor de Curativos Especiais do Município.

MEDICAMENTO	CONCENTRAÇÃO E FORMA FARMACÊUTICA	DISPONIBILIDADE / CONDIÇÕES DE DISPENSAÇÃO
Sulfadiazina de prata	1% (30g) – Creme	Uso interno
Colagenase	0,6UI (30g) – Pomada	Uso interno
Óleo a base de ácidos graxos (AGE)	200mL – Frasco	Uso interno